



# ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

## BİRİNCİ BÖLÜM

### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

#### Amaç

**MADDE 1** - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) çalışma esas ve usulleri ile cezai işlemleri düzenlemektir.

#### Kapsam

**MADDE 2** - (1) Bu Yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve dahilindeki ilçe belediyelerinin sınırlarındaki yol, meydan ve parklardaki tesislere verilecek altyapı ruhsatları ile açılacak ortak ve münferit tranşe, baca, menhol, galeri gibi, her türlü altyapı tesislerinin yapımını ve koordinasyonunu sağlamak amacı ile kurulan Altyapı Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usullerini, altyapı yatırım hesabının oluşumunu, gelirini ve cezai işlemlerini kapsar.

#### Dayanak

**MADDE 3** - (1) Bu Yönetmelik, Anayasanın 124/1 maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesine ve 15 inci maddelerinin b, c bentleri ve 18 inci maddenin f, m bentleri, 6360 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasına, 18 inci maddesinin (f) fıkrasına, 34 üncü maddesinin (e) fıkrasına, 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin (d) fıkrasına, 82 nci maddesine, 97 nci maddesine, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 26199 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 27 nci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

#### Tanımlar

**MADDE 4** - (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

- a) Altyapı: İçme suyu, atık su, yağmursuyu, sulama ve doğalgaz boru hatlarını; elektrik, telefon, kablolu TV. ve benzeri gibi yer altından geçebilecek her türlü altyapı tesislerini, üstyapı tesislerini, her türlü raylı sistem, metro ile yollar, tretuvar ve kaplamalarını,
- b) AYKOME: Altyapı Koordinasyon Merkezi'ni,
- c) Bariyer: Tranşelerin uygun yerlerinde konulan, tranşeden çıkan molozların yola taşmasını önleyen can ve mal emniyeti bakımından kullanılan sistemleri,
- ç) Başkanlık: Fen İşleri Daire Başkanlığını,
- d) Galeri: Altyapı tesislerinin yeraltından birlikte geçtiği ortak yapıyı,
- e) İlçe Belediyesi: 6360 sayılı kanun ile belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde oluşturulmuş olan Büyükşehir İlçe Belediyelerini,
- f) Raylı sistem: Ray üzerinde hareket eden otoray, hafif raylı sistem, metro ve cadde tramvayı, tünel, yer altı treni, fünikiler, ve hava rayı gibi toplu taşıma ve ulaşım sistemlerini,
- g) Tranşe: Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,
- ğ) Yatay Sondaj: Yüzeyde kazı yapmadan yeraltından altyapı imalatı gerçekleştirme tekniğini,
- h) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni,
- ı) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjlerini ifade eder.



# ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

## İKİNCİ BÖLÜM Bağlılık ve Bağlayıcılık

### Bağlılık

**MADDE 5** - (1) Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME), Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. AYKOME' nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sağlanır. Başkan bu görevi bizzat kendisi veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

### Bağlayıcılık

**MADDE 6** - (1) Bu Yönetmeliğin hükümleri ve AYKOME tarafından alınan kararlar; Büyükşehir Belediyesi dahilindeki ilçe belediyelerini ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde altyapı yatırımı gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Yetkileri

### Kuruluş

**MADDE 7** - (1) AYKOME, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında aşağıda belirtilen temsilcilerin katılımları ile toplanır;

- a) Fen İşleri Dairesi Başkanı,
- b) AYKOME Şube Müdürü,
- c) Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı,
- ç) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı,
- d) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı,
- e) Kent Estetiği Dairesi Başkanı,
- f) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı,
- g) Zabıta Dairesi Başkanı,
- ğ) Hukuk Müşaviri,
- h) ASAT Genel Müdürü veya Yardımcısı,
- ı) Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi (Antalya),
- i) Ulaştırma Bakanlığı (Antalya Bölge Temsilcisi),
- j) İller Bankası Genel Müdürlüğü Temsilcisi (Antalya 5.Bölge),
- k) Karayolları Genel Müdürlüğü Temsilcisi (Antalya 13.Bölge),
- l) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi (Antalya 13.Bölge),
- m) Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Temsilcisi (Antalya İl Md.),
- n) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Temsilcisi (Antalya İl Md.),
- o) Türk Telekomünikasyon A.Ş. Temsilcisi (Antalya),
- ö) Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Temsilcisi,
- p) Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Temsilcisi,
- r) Antalya il mülki sınırları içerisinde kalan bütün İlçe Belediyeleri Temsilcileri (belediyelerini ilgilendiren konularda) ve belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcilerinden oluşur,
- s) Büyükşehir Belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler,
- ş) AYKOME Genel Kurulu Başkanı hariç Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarından katılacak üye sayısı ilçe belediyeleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından katılan üye sayısını geçemez.



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(2) Alt Komisyonlar: AYKOME' nin uygun gördüğü zaman diliminde ve konularda çalışma yapmak için genel kurul üyelerinden ve bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşların teknik temsilcilerinden seçilerek oluşturulurlar.

(3) Yürütme Organı: AYKOME Genel Kurulu'nun yürütme organı olan ve AYKOME Genel Kurulunun aldığı kararları icra eden, sekretaryasını yapan, AYKOME' nin işlerliğini sağlamak için koordinasyonu sağlayan iş ve işlemlerini yürüten, altyapı çalışmaları için gerekli tahsilat evraklarını hazırlayarak ruhsatlandırma işlemlerini tamamlayan, denetim ve cezai işlemlerini yürüten, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu doğrultusunda kurulan; Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı AYKOME Şube Müdürlüğüdür.

### **Toplantı usulü**

**MADDE 8 - (1)** Toplantılar aşağıdaki usulde gerçekleştirilir:

a) AYKOME Genel Kurulu, önceden kararlaştırılan tarih ve yerde Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında toplanır.

b) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.

c) Toplantı bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır.

ç) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır ve kararlarda çekimser kalinamaz.

d) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.

e) AYKOME üyesi olan kurum ve kuruluşlarla ilgili kararların alınmasında ilgili kurum ve kuruluş üyesinin veya yetkili temsilcisinin hazır bulunması esastır; Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantıya katılır. Alınan kararlar tüm üyeleri kapsar.

f) AYKOME'nin gerek duyduğu hallerde; AYKOME Genel Kurul toplantı tarihini değiştirebilir. Olağan toplantıları tarih belirleyerek birleştirebilir.

### **Genel hükümler**

**MADDE 9 - (1)** AYKOME Büyükşehir dahilindeki altyapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;

a) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları tarafından Büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.

b) Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üstyapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.

c) Ortak programa alınan altyapı yatırımları için tranşe ve yatay sondaj gibi inşaat tiplerini belirler.

ç) Ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için "Altyapı Yatırım Hesabı" adı altında bir hesap oluşturur.

d) Altyapı Yatırım Hesabı; ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.

e) Altyapı Koordinasyon Merkezinin bütçesi Büyükşehir Belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, altyapı



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak altyapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz.

f) İçişleri Bakanlığının 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında “Büyükşehir, ilçe belediyeleri tüm sınırlarındaki cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar, Büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.” denilmektedir. Ancak; eleman, teknik ve sair nedenlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki bu yetki; geçici olarak, ilçe belediyeleri sorumluluğundaki cadde, bulvar, meydan, park ve sokaklardaki tüm kazıların (baraj, gölet, köprü, içmesuyu ana iletim ve dağıtım hatları, atıksu ana toplayıcıları, yağmursuyu ana kollektörleri, doğalgaz ana iletim ve dağıtım hatları, büyük taşkın koruma projeleri, dere ıslahları, raylı sistem projeleri ile AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek olan benzeri büyük projeler hariç) ruhsatlandırılması, denetimi ve gelirlerinin kendilerine ait altyapı yatırım hesabı adı altında alınması ve alınan paralarının sadece bu amaçla kullanılması kaydıyla ilçe belediyeleri tarafından yürütülecektir. Kazı izinleri, kazı bedelleri ve yapılan işlerin gerçekleşme durumu yıllık olarak bir rapor halinde, her yılsonunu takiben ilk ayda AYKOME’ ye sunulacaktır.

g) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut altyapı tesislerinin uygun hale getirilmesini sağlar.

ğ) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için AYKOME birimi yöneticisine veya uygun görülen ilgili kişiye yetki verir.

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler ve kuruluşlar, arıza halleri hariç ruhsatsız altyapı tesisleri için kazı yapamazlar. Altyapı çalışmaları ruhsatta belirtilen başlama ve bitiş tarihleri içerisinde, ilgili şartnamelere, ruhsatta belirtilen şartlar ile AYKOME Uygulama Yönetmeliği ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenen yatırım programlarına göre gerçekleştirilir. Ruhsattaki tarih, şartlar ve bu yönetmeliğe uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için bu yönetmeliğin dördüncü bölümünde müeyyideler başlığı altında düzenlenen hükümlerdeki yaptırımlar uygulanır.

ı) Kamu kurum kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME’nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülecektir.

i) Bu Yönetmelik, Altyapı Kurum ve Kuruluşlarının, Büyükşehir Belediyesinin, İlçe Belediyelerinin ve bunların yan kuruluşlarının yapmış oldukları ihale sözleşmelerine ek olarak konulacaktır. Uygulamanın denetlenmesinde yetki AYKOME Şube Müdürlüğüne aittir.

j) AYKOME’nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, Büyükşehir Belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere geçici uzman personel görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

k) AYKOME, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, sokak ve parklarda altyapı çalışmaları için ruhsat verme işlemlerini yürütür. Kanun, yönetmelik ve mevzuatlarla belirlenmiş gerekli denetimleri yapar.

l) Altyapı yatırım hesabının kullanımı, Büyükşehir Belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

m) AYKOME'nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır. Altyapı yatırım hesabının harcama yetkilisi AYKOME Biriminin en üst yöneticisidir.

n) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.

### **Kazı ruhsatı verilmesi işlemleri**

**MADDE 10** – (1) Kazı ruhsatı verilmesi işlemleri aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir:

a) Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin (ASAT dahil) kendi birim imkanları ile yapacak oldukları altyapı çalışmaları ile arıza çalışmalarında Kazı Ruhsatı düzenlenir. Düzenlenen kazı ruhsatı için; zemin tahrip bedeli, yıpranma bedeli, ruhsat harcı, keşif bedeli ile KDV tahsil edilir, teminat alınmaz. Ancak yaptıkları veya yaptırdıkları işlerden doğacak olumsuzluklardan ilgili birim sorumlu tutulacaktır.

b) Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin yapacak oldukları altyapı çalışmalarının ihaleli işlerinde (ASAT dahil) ruhsat harcı, yıpranma bedeli, keşif bedeli alınarak kazı ruhsatı düzenlenir.

c) AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılacak kazılarda zemin cinsine göre zemin tahrip ücretinin %5' lik kısmına tekabül eden bedel yıpranma bedeli olarak yatırılır ve irat kaydedilir.

ç) Diğer kamu, kurum ve kuruluşların yapacak oldukları altyapı çalışmaları ile arıza çalışmalarında, tüzel ve gerçek kişilerin altyapı çalışmalarında, ruhsat harcı, keşif bedeli, yıpranma bedeli ve zemin tahrip bedeli alınarak kazı ruhsatı düzenlenir. Zeminin eski haline getirilmesi şart koşulan kazılarda ruhsat harcı, keşif bedeli, yıpranma bedeli ve teminat alınarak kazı ruhsatı düzenlenir.

d) Teminat bedeli her yıl Genel Kurulca belirlenecek olan miktarı aşması durumunda banka teminat mektubu olarak da verilebilir.

e) Zemin usulüne uygun olarak eski haline getirilmediği takdirde müeyyideler bölümünün ilgili maddelerine göre cezai işlemler uygulanır.

f) Hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi için yoğun ruhsat talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ödeme işlemlerinin kolay ve hızlı olması gayesiyle bu idarelerle protokol yapılabilir.

g) Altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak altyapı çalışmaları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için ruhsat başvuruları, ilgili kurum tarafından AYKOME Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvurularda kazı ruhsatı istek evrakı ekleri ile birlikte bir takım olarak sunulacaktır.

(2) Kazı ruhsatı istek yazısına;

a) Ustalık Belgesi,

b) Uygulama Projesi veya Krokisi onaylı olarak eklenecektir.

(3) Şahıs aboneliklerinde ise ayrıca bu belgelere ilaveten İnşaat Ruhsatı eklenecektir.

(4) Kuruluşların ruhsat başvurularındaki sokak çalışmalarının başlama ve bitiş tarihlerinin AYKOME programına uygun olması esastır. Programına uygun olmayan başvurular için ruhsat verilip verilmemesine karar vermekte AYKOME Şube Müdürlüğü serbesttir. Ortak kazılarda ilgili kurumlar ruhsat harcı ve zemin tahrip bedeli ödemeyeceklerdir. Zeminin eski haline getirilmesi ihale kapsamında yapılacaktır.

(5) Şahıs başvurularında talep sahibi yapacağı abone parsel bağlantısı için başvurusunu ilgili kuruluşa yapacaktır. Kuruluş yapılacak parsel bağlantısı için düzenleyeceği bağlantı projesi veya krokisini bir üst yazı ile ilgili belediyesine gönderecektir. Bağlantı proje veya krokilerinde yapılacak bağlantının planı, zeminin cinsi ile miktarı belirtilecektir.

(6) Aynı ihale konusu işler veya kurumca birlikte ele alınacak çalışmalar için bir veya birkaç başvuru yapılabilecek ve her başvuru için bir ruhsat formu düzenlenecektir.

(7) Başvuru sahibi; hesaplanan zemin tahrip bedeli, KDV, ruhsat harcı, yıpranma bedeli, teminat bedeli ve cezaları ilgili belediyece açılan altyapı yatırım hesabına yatıracaktır.

(8) Kazı ruhsatı başvuru yazısı ve eklerinden oluşan dosyanın eksiksiz olarak AYKOME'ye iletilmesinden sonra AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından işlemlere başlanır. Gerekli incelenmelerin



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ardından AYKOME Şube Müdürlüğünce ruhsat düzenlenir. Onaylanan Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı kamu kurum, kuruluş yetkilisi ile gerçek kişilere veya temsilcisine verilir.

(9) Bir cadde veya sokakta çalışan kuruma aynı yıl içerisinde aynı cadde/sokak için ikinci bir ruhsat verilmeyecektir. (Arıza halleri vb. zorunlu haller hariç)

(10) AYKOME Şube Müdürlüğü gerekli gördüğü kazı çalışmaları için Üstyapı Onarım Protokolü isteyebilir.

### **Altyapı tesis çalışmalarının yürütülmesi**

**MADDE 11** - (1) Kamu, kurum, kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler ruhsatlarında belirtilen süreler ve şartlar içerisinde, trafik müsaadesini alıp, altyapı kuruluşlarını bilgilendirerek çalışmalarını teknik şartnamelere ve AYKOME Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştireceklerdir.

(2) T.C. Karayolları, T.C. Devlet Demiryolları ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME'nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülecektir.

(3) Tranşeler asfalt yollarda 50 metrelik diğer yollarda 100 metrelik etaplar halinde açılacak ve bir etabın 2/3 lük bölümü bitirilmeden 2. etap tranşe kazısına başlanmayacaktır. İşin teknik gereği olarak verilen uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise ruhsatta açıkça belirtilmek şartıyla farklı uzunlukta etaplar açılabilir bulvar, cadde ve sokak geçişlerinde yol trafiğe tamamen kapatılmayacak şekilde çalışma yapılacaktır.

(4) Çalışmalarda yol ve kaldırım kesitinde altyapıların tespiti yapılacak, yerleri belirlenen mevcut yeraltı tesislerine zarar verilmeyecektir. Altyapı kuruluşlarına ait tesis bulunduğu kısımlarda çalışmayı yaptıran kurum veya şahıslar kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlayacak, diğer kurumların altyapı tesislerinde çalışma sırasında meydana gelecek zararlardan kazıyı yaptıran veya yapan kurum veya kişi sorumlu olacaktır.

(5) Ana arter ile cadde ve sokaklardaki çalışmalarda tranşe kazılarından çıkan toprak, moloz vb. malzemeler yolda veya kaldırımında kesinlikle bırakılmayarak kazı esnasında nakledilecektir.

(6) Kazı alanına yapılan dolgu, ilgili altyapı kurumu veya kuruluşunun teknik şartnameleri doğrultusunda nitelik ve derinlikte yapılacak olup; gerekli kademeli sıkıştırma ve sulama işlemlerine önemle uyulacaktır.

(7) Altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için 25 mt. aralıklarla standartlara uygun seyyar yaya köprüleri kurulacak, kazının iki yanına yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyerler konulacak, malzeme, moloz ve topraklar bariyer dışına taşmayacaktır.

(8) Kazı sırasında gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yaptıran veya yapan kurum veya şahısça sağlanacaktır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bariyerler ile işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işareti ve cihazları ilgilileri tarafından temin edilecektir. Yeterli işaret ve ikaz fenerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından çalışmayı yapan veya yaptıran kurum veya şahıs sorumlu olacaktır. Madde 9, (1) fıkra, f bendinde belirtilen büyük projelerde çalışma yapılacak alan ile ilgili trafik işaretlemelerini gösterir proje veya kroki, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına onaylatılacaktır.

(9) Yapım işleri genel şartnameleri gereği gerekli bilgilendirme ve yönlendirme levhaları haricinde çalışmanın başladığı ve biteceği noktaya, ayrıca bilgilendirme levhaları konulacak, levhalar çalışmayı yaptıran kurum amblemi ve ismi, çalışmanın niteliği, işe başlama ve bitiş tarihi, varsa süre uzatım tarihi sorumlu kurum ile AYKOME telefon numaraları bulunacaktır.



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(10) Gece çalışması yapılırsa veya yapılmıyorsa da üst kaplama işi tamamen bitmemiş kazıların etrafına bariyerler, sarı ikaz fenerleri ile akülü flaşör ve işaret levhaları konularak her türlü tedbir alınacaktır.

(11) AYKOME Şube Müdürlüğünce şahıs abonelikleri için düzenlenen kazı ruhsatlarında, ruhsat müracaatında belirtilen metrajdan fazla kazı çalışması yapılmış olması durumunda, kurumlarca yapılan abonelik işlemleri AYKOME'den alınacak ek ruhsattan sonra gerçekleştirilecektir.

(12) Kurumların ihaleli işleri ve mal ve hizmet alımı şeklindeki işleri ile diğer ruhsatlı çalışmalarında zorunlu olarak proje kapsamı dışında AYKOME'nin onayıyla ek kazı yapılmış olması durumunda, proje kapsamını aşan çalışmalar ilgili kurum ve AYKOME Şube Müdürlüğü elemanının müşterek tespiti ile ruhsatlandırılır.

(13) Ek ruhsat başvuruları normal ruhsat başvuru işlemi gibi yapılır. Ancak, ek ruhsat için alınacak ruhsat bedelleri ek ruhsatın düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden hesaplanır. Ek ruhsatlandırma yapılmaması halinde müeyyideler bölümünün ilgili maddesi uygulanır.

(14) AYKOME'den izin almaksızın kazı güzergahı değiştirilmeyecektir. Kazı güzergahının değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, kazıya başlamadan önce AYKOME'ye müracaat edilecek; AYKOME'ce uygun görülmesi halinde güzergah değişimi yapılarak çalışmaya başlanacaktır. Güzergah değişiminden doğacak metraj farkı ayrıca değerlendirilecektir.

(15) Dolgu işinin tamamlanmasından sonra ise dolgunun teknik şartlarına uygun olduğunu belirten bir tutanak aynı kişilerce düzenlenecek, AYKOME kontrol elemanlarının kontrolleri sırasında bu belge incelenecek, tutulmadığı ve/veya eksik olduğu görüldüğünde bu durum bir tutanak ile belirlenerek eksikliğin üç gün içerisinde giderilmesi istenilecektir. Üç gün içerisinde eksiklik giderilmediğinde ise durum yine bir tespit tutanağı ile belirlenerek eksiklik giderilene kadar iş geçici olarak durdurulacaktır. Eksiklik giderilmeden işe devam edilmesi halinde ruhsatsız çalışma yapılmış kabul edilerek ceza uygulaması yapılacaktır. İşin bu şekilde iki kere durdurulması halinde üçüncüsünde ruhsat iptal edilecek, teminat irat kaydedilecek ve bu yönetmeliğin müeyyideler bölümünün ilgili maddesine göre cezai işlem yapılacaktır.

(16) Kazıdan çıkan malzeme, kaplaması yapılmış yol ve tretuvarlarda dolgu malzemesi olarak kesinlikle kullanılmayacaktır. Dolgu malzemesi olarak tüvenan malzeme, kırmataş veya uygun nitelikli granülometrik malzeme kullanılacaktır.

(17) Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmayacak, kazı güzergahı boyunca depolanacaktır. Daha sonra malzeme 30'ar cm kalınlıktaki tabakalar halinde serilecek, her bir tabaka kompaktör ile sıkıştırılacaktır. Dolgunun yapımından sonra; kaplama taban seviyesine kadar, kaldırımlarda 10 cm, enine geçişlerde ve asfalt zeminlerde 20 cm, 300 dozlu beton dökülecektir.

(18) Altyapı tesisi imalat çalışması sonrasında, hattın, döşendiği yol üzerindeki yerini belli edecek, koordinatlı olarak, bilgisayar ortamında hazırlanmış son proje ilgili kurum tarafından AYKOME'ye verilecektir.

(19) Minimum kazı derinlikleri TSE'nin belirlediği standartlara uygun olacaktır.

(20) Ruhsat sahibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerini uymakla yükümlüdür.

### **Süre uzatımı**

**MADDE 12** - (1) Kamu Kurum ve kuruluşlarınca yapılacak olan çalışmaların ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa; ruhsatta belirtilen iş bitim tarihinden yedi (7) gün önce, kalan işin metrajlarının belirtildiği liste ile birlikte AYKOME Şube Müdürlüğü'nden yazılı olarak süre uzatımı talep edilecektir. AYKOME Şube Müdürlüğü'nce, süre uzatım talebi uygun görüldüğü takdirde, ruhsatın ikinci nüshası ibraz edilmek suretiyle süre uzatımı verilecektir.

(2) Şahıs parsel bağlantılarında işin süresinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa; ruhsat sahibi şahıs veya şirket, ruhsatın ikinci nüshası ile birlikte AYKOME Şube Müdürlüğü'nden yazılı olarak süre



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

uzatımı talep edecektir. AYKOME Şube Müdürlüğü'nce yapılacak inceleme sonucu uygun görüldüğü takdirde süre uzatımı verilecektir.

(3) Aynı iş için ikinci kez süre uzatımı istenilirse, AYKOME Şube Müdürlüğü bu isteği reddetme hakkına sahiptir.

(4) Süre uzatımı verildiği tarihte birim fiyatlar değişmiş ise, süre uzatımı kalan iş için birim fiyat farkı uygulanarak verilir.

(5) AYKOME'ye kazı ruhsatı için başvurup yılsonuna kadar ruhsat işlemlerini takip edip bedellerini yatırmayan kamu, kurum, kuruluş ve şahısların evrakları, yılsonunda tekrar kontrol edilerek evrakların düzenlendiği kuruma iade edilir. Abone işlemleri yapılanlar var ise gerekli takibat başlatılarak müeyyidenin ilgili maddeleri uygulanır.

(6) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde süre uzatımı başvurusu yapılmayan işlerde işin kalan metrajları için tekrar ruhsat harcı ve keşif harcı alınır.

### Arıza halleri

**MADDE 13** - (1) Arıza nedeniyle ruhsatsız kazı yapılması durumunda; kurum ve kuruluşları arızanın tarihi, yeri, niteliği ile onarımı yapacak kuruluş ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgileri aynı gün AYKOME'ye bildireceklerdir. Bu bildirim [aykome@antalya.bel.tr](mailto:aykome@antalya.bel.tr) adresine elektronik posta veya fax aracılığı ile yapılabilir. Arıza kazısı bilgisinin verilmesinden sonra trafik işaretlemeleri ve emniyet tedbirleri alınarak vakit kaybedilmeden çalışmalar başlatılacaktır. Arıza onarımı yapan her kuruluş yapmış oldukları arıza giderme çalışmalarını AYKOME Şube Müdürlüğü'ne bildirecektir.

(2) Şahıs parsel bağlantılarında arıza olması halinde ilgili kuruma bildirilecek kurum AYKOME'ye haber verecektir. Arıza kazısı ile ilgili olan kurum veya kuruluşlar trafik ve emniyet tedbirlerini alarak, arıza çalışmalarına hemen başlayacak, aynı zamanda ruhsat işlemlerini takip ederek beş (5) iş günü içerisinde yaptıkları çalışmalarını ruhsatlandıracaktır.

### Teminat

**MADDE 14** - (1) Teminat bedeli kamu kurum ve kuruluşların yapacak oldukları altyapı çalışmalarında toplam zemin tahrip bedelinin(zemin birim fiyatı x m<sup>2</sup>) %50'si oranında, gerçek ve tüzel kişilerin yapacak oldukları altyapı çalışmalarında toplam zemin tahrip bedelinin (zemin birim fiyatı x m<sup>2</sup>) %100'ü oranında, AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek olan büyük projelerde zemin tahrip bedelinin (zemin birim fiyatı x m<sup>2</sup>) %50'si oranında uygulanacaktır.

(2) Kesin ve Süresiz Teminat Mektupları kabul edilir.

### Teminat iadesi

**MADDE 15** - (1) Teminat iadelerinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 12, 13, 14 ncü maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya ihale edilerek yaptırılan ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek büyük projelerde altyapı tesisi için verilen teminat bedeli; altyapı tesisi açım ruhsatındaki işlerin yönetmeliğe ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlanması halinde ve kurumun yazılı başvurusu üzerine, iş bitim tarihinden 6 (altı) ay sonra iadesinde bir sakınca yoksa iade edilir.

(3) Özel ve Tüzel şahıslara verilen altyapı tesis açım ruhsat işlemlerinde; kazıdan dolayı dolgunun sıkıştırılması işlemlerinin yapılıp, zeminin eski haline getirilmesi ve işin bitiminden sonra teminat tahsil makbuz aslının idareye ibrazından itibaren, alt ve üst yapı zeminlerde üç (3) ay sonunda teminatın iadesinde bir sakınca yok ise teminat iade işlemleri gerçekleştirilir.

(4) AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek büyük projeler hariç, düşük metrajlı ve evsel kazılarda üç (3) ay teminat süresinden sonraki altı (6) ay içerisinde başvurusu yapıp geri alınmayan teminatlar irat kaydedilir.





## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

### Kazı tahrip ve iadesi

**MADDE 16** - (1) Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan altyapı tesisi açım ruhsatına rağmen herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış veya kısmen kazı çalışması yapılmış durumlar için; ilgili kuruma başvuru yapılır. İlgili kurumun yazısı AYKOME' ye ulaştığında, AYKOME elemanlarının da yer ve zemin tespitinden sonra Başkanlık (Fen İşleri Daire Başkanı) Olur'u alınması suretiyle, altyapı tesisi açım ruhsatı alırken ödenmiş olan yekûndan, tahribi yapılmamış zemin tahrip ücreti ile teminat ilgisine iade edilir. Bu bedellerle birlikte ödenen KDV, keşif bedeli, ruhsat harcı ise iade edilmez.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Müeyyideler

### Müeyyideler

**MADDE 17** - (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler altyapı tesisi açım ruhsatı almadan kazı yapamazlar. Ruhsat şartlarına uygun olmayan ruhsatlı, bildirimsiz ve ruhsatsız kazılarda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi gereği, belediye meclisince her yıl belirlenen zemin tahrip ücretinin ana arterlerde beş (5) misli, sokaklarda üç (3) misli cezai müeyyide bedeli uygulanır. Buna ilaveten zemin tahrip ücreti, keşif harcı ve yıpranma bedeli kazı sahibinden ayrıca alınır. Hesaplanan bedel ilgiliye tebliğ edilir.

(2) Kazı ruhsatında belirtilen miktar ve cinsten fazla ve zorunlu haller dışında zemin açımı halinde, tahrip edilen zemin bedeli, keşif bedeli, yıpranma bedeli ve ruhsat harcı Ek Ruhsat düzenlenerek alınır. Ek ruhsat alınmadığı takdirde şahıs abone bağlantıları için ilgili kurumlarca abonelik işlemi yapılmaz, yapılmış ise abonelikleri iptal edilerek ruhsatlandırılması sağlanır. Kurum veya şahısların yaptığı çalışmalarda fazla kazılan yerin ruhsatlandırılmadığının AYKOME tarafından tespiti halinde ek zemin tahrip bedeline ilaveten, bu bedelin ana arterlerde beş (5) misli, sokaklarda üç (3) misli cezai müeyyide bedeli ilgili kurum veya şahıstan ayrıca tahsil edilir.

(3) Ruhsatta belirtilen süre dolduğu halde çalışma devam ediyor ise (mücbir sebepler dışında) AYKOME Şube Müdürlüğü'nden süre uzatımı alınmaması halinde çalışma durdurulur. Ayrıca gecikilen her gün için toplam zemin tahrip tutarının günlük bedele tekabül eden miktarı kadar bedel, ilgisinden tahsil edilir.

(4) Çalışması bitirilen yollarda üstyapı yapıldıktan sonra, ACİL ARIZA kazıları haricinde, teknik hatadan doğan yanlış dolgu, bağlantı yanlışlıkları vs. gibi sebeplerden dolayı aynı iş için; aynı yerin tekrar kazılması durumunda kazılan yoldaki zeminin metrajına ve zemin türüne göre zemin tahrip bedeli alınır.

(5) Zeminin eski haline getirilmesi taahhüdü ya da protokolü olan çalışmalarda üstyapı tamamlanmamış ise kazıyı yapan ilgili taraf zemini eski durumuna getirir. Zeminin eski haline getirilmediği tespit edildiği takdirde, zeminin eski haline getirilmesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren beş (5) işgünü içerisinde eski durumuna getirilmemesi durumunda zemin tahrip bedeline ilaveten, bu bedelin ana arterlerde beş (5) misli, sokaklarda üç (3) misli cezai müeyyide bedeli ilgili kurum veya şahıstan ayrıca tahsil edilir.

(6) Kazılan yerin üstyapısının tamamlanmasından sonra çökme oluşması halinde, çöken kısma tekabül eden zemin cinsine göre tahrip bedeli kadar ücret ilgisinden tahsil edilir.

(7) AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından açık kazı yapılmadan yatay sondaj tekniği ile verilen ruhsatlı çalışmalarda, açık kazı yapıldığı takdirde ilgili bölüm kadarına 17 nci madde (1) fıkra hükümleri uygulanır.

(8) Kazılan yoldan çıkan malzeme, tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Yerine tüvenan malzeme, kırmataş veya uygun nitelikli granülometrik malzeme ile doldurulur ve sıkıştırılır. Bu uygulamanın yapılmadığı tutanak ile tespit edildiği takdirde kazı alanına tekabül eden toplam stabilize



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

zemin tahrip bedelinin ana arterlerde beş (5) misli, sokaklarda üç (3) misli cezai müeyyideye ilaveten stabilize zemin tahrip bedeli ilgili kurum veya şahıstan ayrıca alınır.

(9) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, AYKOME tarafından karar alınan, zemin açımı için izin verilmeyen aylarda yapılacak kaçak kazılar için zemin tahrip bedelinin beş (5) katı bedel alınır.

(10) Altyapı çalışması bittiğinde çalışma mahallinde moloz, inşaat artığı, boru vs. bırakılmaz, bırakılması durumunda bu durum ilgisine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren bir (1) gün içerisinde kaldırılmaması halinde, ilgili belediyece kaldırılır. Zemin tahrip bedelinin iki (2) katı kadar bedel bu artıkları kaldıran belediye tarafından ilgisinden tahsil edilir ve kendi altyapı yatırım hesabına yatırılır.

(11) Altyapı çalışmalarında asfalt kesme makinesinin kullanılmadığı tespit edildiğinde m<sup>2</sup> olarak asfalt tahrip bedeli ilave olarak alınır (acil işler, arıza çalışmaları hariç).

(12) Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirleri; “TS 12254 Şehir İçi Yollar-Yolda ve Yol Kenarında Yapılan İnşaat ve Tamirat İşlerinde Alınacak Emniyet Tedbirleri” standardında yer alan esaslar ile ilgili kanun ve mevzuata göre alınacaktır. Tedbirlerin alınmadığı, işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı tespit edildiğinde çalışma durdurulur. Çalışma süresi dikkate alınarak yatırılan toplam zemin tahrip tutarının günlük bedele tekabül eden miktarının 10 (on) katı bedel ilgisinden ayrıca tahsil edilir.

(13) Çalışmalara başlamadan önce hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alınmadığının tespit edilmesi halinde, bu durum tutanakla kayıt altına alınır. AYKOME Şube Müdürlüğü kontrolünde gerekli trafik ve emniyet tedbirlerinin alınması sağlanarak, ceza bedeli günlük olarak her sene belediye meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre tahsil edilir. Bu bedel her yıl Maliye Bakanlığı'na açılan yeniden değerlendirme oranında arttırılır.

(14) AYKOME'nin izni olmaksızın güzergah değiştirilerek yapılacak çalışmalar ruhsatsız çalışma gibi kabul edilerek müeyyideler bölümünün 1 nci fıkraya hükümleri uygulanacaktır.

(15) Çalışmalar esnasında herhangi bir kurumun altyapı tesislerine zarar verildiği takdirde, çalışmayı yapan kurum, kuruluş veya şahıslar ilgili kurumun tutacağı hasar tespit tutanağında belirtilen hasarı onarmak ve belirtilen hasar bedelini ödemekle yükümlüdürler.

(16) Yağmursuyu, atıksu, içme suyu, doğalgaz, telekom ve elektrik ACİL ARIZA durumunda AYKOME Şube Müdürlüğü'ne bilgi vermek kaydı ile müdahale yapılabilir. Kaçak kazı işlemi uygulanmaz.

(17) Arıza nedeni ile ruhsatsız zemin tahribi yapılması gereken durumlarda, işe başlamadan önce bu durum AYKOME'ye bildirilecektir. Bu bildirim [aykome@antalya.bel.tr](mailto:aykome@antalya.bel.tr) adresine elektronik posta veya fax aracılığı ile yapılabilir. Bildirimi takiben en geç beş (5) işgünü içerisinde AYKOME'ye ruhsat için müracaat edilmelidir, edilmediği takdirde müeyyideler bölümünün 1. fıkrası hükümleri uygulanır.

(18) Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların yastıklamadan sonra kurumun standartlarına göre ikaz bandı konulur. İkaz bandının konulmadığının tespiti halinde ilgiliye derhal ikaz bandını koymasına için bu husus tebliğ edilir. Tebliğe rağmen ikaz bandı konulmamış ise zemin tahrip miktarı kadar ayrıca bedel alınır. Kazı kapatılmış olsa dahi açtırılır ve aynı şekilde uygulama yaptırılır.

(19) Altyapı kazı uzunluğu menhol, bacalar, ek odaları, bağlantı noktaları hariç tranşelerin günlük açılıp kapatılabilecek şekilde olmalıdır. Ancak doğalgaz çelik hat test standartları doğrultusunda izin verilir. Aksi takdirde zemin tahrip miktarının yarısı kadar bedel ilaveten alınır.

(20) AYKOME Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken harç ve ücretlerin ödenmemesi halinde, tahsil işlemleri “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümlerine göre yapılacaktır.

(21) Müeyyideyi gerektiren kazı çalışmalarının tespit edilmesi durumunda iş durdurularak tutanak tanzim edilir. Tutanak ilgisine tebliğ edilerek bir sureti idareye sunulur. Yapılan bildirim



**ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ**

rağmen ilgisinin 5 (beş) iş günü içinde tutanakta belirtilen şartları yerine getirmemesi durumunda, bu yönetmeliğin müeyyideler bölümünün ilgili maddesine göre yasal yollara başvurulur.

**BEŞİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler**

**Harç**

**MADDE 18 -** (1) Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı için harç bedeli (beher metrekare için) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 84 ncü maddesine göre belirlenir.

**Yürürlük**

**MADDE 19 -** (1) Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinde kabulünün ardından ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

**Yürütme**

**MADDE 20 –** (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

**Mesut KOCAGÖZ**  
Büyükşehir Belediye Başkan V.

**Halil ÖZTÜRK**  
Divan Katibi

**Muhammet URAL**  
Divan Katibi