


AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2002 YILI FAALİYET RAPORU

KURULUŞ : AYKOME 27.06.1984 tarihinde 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Yasa'nın Hizmetlerin Dağılımı Esasları adı altındaki 7. maddesi doğrultusunda oluşturulmuştur. 15.04.1985 gün ve 18726 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliğine dayanılarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.11.1994 günlü olağan toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.

AMAC : Dünya kenti olarak adlandırılan kentimizde; altyapı hizmetlerini etkili bir eşgüdüm içerisinde yürütülmesi ilkesi doğrultusunda araştırma, kısa, orta ve uzun vadeli planlama vb. verileri toplamak yöntem ve uygulama aşamalarını Alt Yapı Kurum ve Kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde birlikteliği sağlamaktır.

YAPILANMA :



1) Genel Kurul :

Altyapı hizmeti veren Kurum ve Kuruluşların üst düzey yöneticileri :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Büyükşehir Belediye Başkanı | (Kurul Başkanı) |
| - Muratpaşa Belediye Başkanı | (Üye) |
| - Kepez Belediye Başkanı | (Üye) |
| - Konyaaltı Belediye Başkanı | (Üye) |
| - TCK 13. Bölge Müdürlüğü | (Üye) |
| - DSİ 13. Bölge Müdürlüğü | (Üye) |
| - İler Bankası 5. Bölge Müdürlüğü | (Üye) |
| - Türk Telekom A.Ş. Baş Müdürlüğü | (Üye) |
| - TEDAŞ Müessese Müdürlüğü | (Üye) |
| - ASAT Genel Müdürlüğü | (Üye) |
| - Fen İşleri Daire Başkanlığı | (Üye) |

Büyükşehir ve Alt Kademe Belediyeleri ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkili üst düzey yöneticileri de, görev alanlarına giren konuların görüşülmesinde istişari mahiyette görüşleri alınmak üzere toplantılara katılabilirler.

2) Teknik Kurul :

Genel Kurula katılan Kurum ve Kuruluşların yetkilendirdiği görevliler, alınan kararlar doğrultusunda gerekli görülen konularda araştırma, etüt ve planlama aşamalarını sağlar.

3) Yürütme Organı :

AYKOME Şube Müdürlüğüdür. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon ve Fon Yönetmeliğinin Görev ve Yetkiler Başlıklı Çalışma Esas ve Usullerinin (II. Bölüm) 9. maddesi doğrultusunda her ayın ilk Çarşamba günü saat 10:00'da Büyükşehir Belediye Başkanlığının (Genel Kurul Başkanı) Başkanlığında ve önceden belirlenen gündem çerçevesinde toplantıları organize eder, kararları düzenler ve ilgililere tebliğ eder.

Alınan kararları ilgili Kurum ve Kuruluş temsilcileri ile eşgüdümlü çalışmalar yaparak ortak programlar düzenler.

AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EŞGÜDÜMÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN (2002 YILI) ÖZET ÇALIŞMALAR

- Yağışlarda oluşan taşkınlara yönelik koordine ve Afet Çalışmalarının da değerlendirilecek sorumlu ekip tablosu oluşturulması.
- Hurdacılar ve 75.Yıl Caddelerinde 5.00mt.eninde 1.65mt.yüksekliğinde açık kanal yapımı ve geçişler için menfez yapımları bitirildi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde bordür nakil ve monteleri yapılmaktadır.
- 75.Yıl Caddesinden 5001.Sokağı takiben Göksu Deresine açık kanal drenaj bağlantısı yapıldı.
- Hurdacılar ve 75.Yıl Caddelerinin mansap'ını teşkil eden Hürriyet Caddesi drenaj bağlantısı (orta refüjde açık kanal) oluşturularak TCK.'nın bax'ına ulaştırıldı. Sözü edilen yolun tam boyutuyla açımı ve orta refüjden drenaj bağlantısını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
- Otogar ve civarındaki taşkınlara yönelik Vakıf Çiftliği güneyi 35.00 mt.lik yolda (Kamulaştırılmış alanda) kısmi açım işlemi gerçekleştirildi. Yolun tamamının açılması ve drenaj kanalının oluşturulabilmesi için işlemler sürdürülmektedir.
- Otogar-Galeria İnfaat- Zübeyde Hanım Çocuk Yurdu- TZDK Depoları- TCK.- Köy Hizmetleri – Akdeniz Üniversitesi - Arapsuyu I. Deresi drenaj güzergahında iyileştirmeye esas temizlik çalışmaları yapıldı.
- Kumluöz deresinin 100.Yıl Bulvarı kesişiminde 3.00x2.00 boyutunda 3 adet bax yapılırken mansapta'da kesit darlıkları giderildi.
- Uncalı Caddesinin İngiliz gölü kesişiminde orta refüjden bağlantı yapıldı.
- Pınarbaşı Mahalle sınırları içerisinde yer alan 100.Yıl Bulvarı kuzey paralelindeki 30.00mt.lik yolun açımı için Akdeniz Üniversitesi ile yazışmalar yapıldı.
- Kentin batısında yer alan Serbest Bölge – Kepez güzergahını teşkil edecek 60.00mt.lik alternatif Ana arter yolun açımına esas çalışmaların başlatılması,
- Kentin Kuzey Ünitelerinden gelebilecek taşkınlara yönelik, Otogar (Antalya Bulvarı) Akdeniz Bulvarı bağlantılı Dumlupınar Bulvarının orta refüjünden yada her iki toplayıcı yolda drenaj yapılarak denize deşarjını sağlayacak uygulamalar için TCK. ile yazışmalar yapıldı.
- Dumlupınar Bulvarının İller Bankası- 100.Yıl Bulvarı arasındaki batı tarafında tretuvar düzenlemesi (beton asfalt ve bitkilendirme) ve Üst geçitteki aydınlatma armatürlerinde iyileştirmeler yapıldı.
- Eski Lara yolundaki çökme sonrası önlem olarak yol trafiğe kapatıldı. Altyapı ile ilgili Kurum tesisleri Bölgeden uzaklaştırıldı. Dolgu ve kaplaması yapıldı.

- Sur önü proje uygulamasına esas ilgili Kuruluşlarla eşgüdüm sağlandı ve tretuvar kaplaması sonuçlandı.
- Dokuma Ünitelerinden gelebilecek taşkınların gideri olan Palmiye Caddesinde, dere ıslah çalışması sonuçlandırıldı. Yolum tam boyutuyla açılabilmesi ve peyzajı için Muratpaşa Belediyesince uygulamalar gerekmektedir.
- Boğaçayı köprüsünde yapım çalışmaları son aşamasında olup, 2003 yılı başlarında hizmete girmesi beklenmektedir.
- Kentin doğu Ünitelerinin Merkezle bağlantısını teşkil edecek Beşkonak yolunun sorunsuz bölümlerinde, açım ve kaplama işlemleri köprü yapımı ile ilgili zeminde de uygulamalar (SİT) sürdürülmektedir.
- Gazi Bulvarı (Çevre yolu) kuzeyinde Kepez Belediyesi yerleşim Ünitelerine yönelik Drenaj bağlantıları yapılmakta, mansaplarını teşkil eden güneyinde Muratpaşa Belediyesince alternatif giderler etüt edilmektedir.
- Gazi Bulvarında (Çevre yolu) TCK., tarafından master plan doğrultusunda drenaj ve kaplama çalışmaları sürdürülmekte ancak, kot artışları nedeniyle yaşanan gider sorunları için her ne kadar sulama amaçlı da olsa yedi arıkların drenaja yönelik değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
- Kuzey Ünitelerinden gelebilecek taşkınlara yönelik gerek Gazi Bulvarı toplayıcı yolda, gerekse kuzey paralellerde yer alan yolların bünyesinde kuşaklama kanalları oluşturulacaktır.
- Sakarya Bulvarında (Atatürk Mah.) kaplama ve orta refüjlerine dolgu işlemleri yapılmaktadır.
- Lara Ünitelerini Havaalanına ulaşımını sağlaması öngörülen I.Alternatif yolun açımı sonuçlandırılmış kaplama çalışmaları devam etmekte olup, II.Alternatif yol için çalışmaların başlatıldığı,
- Mevlana Caddesi orta refüjünde yer alan drenaj kesitinin yetersizliği nedeniyle yolda deformeler bulunduğu, iyileştirmeler yapılmasının gerektiği, şimdilik giderin Yenigün Mahallesiindeki Mağaraya işlerlik kazandırılarak yönlendirilebileceği, ancak asıl çözümün Burhanettin Onat Caddesi ile birlikte ele alınacak drenaj hattı olduğu,
- DSİ'nin sulama amaçlı kanallarının zaman zaman drenajlara dönük değerlendirildiği, Koyunlar regülatörlerinden denize bağlantı güzergahında temizlik yapıldığı, seddelerin yüksekliği kazanımının ciddi bir rahatlık getireceği, taşkınların önlenilebileceği,
- Kanalizasyon çalışmalarının kent içerisinde sürdürüldüğü, Doğu Arıtma Tesisleri çerçevesinde arıtma yeri ile ilgili olan plan tadilatı yapıldığı ve Çimen Camii- Koyunlar hattında uygulamaların beklendiği,
- Kentin çeşitli yerlerinde, gerek taşkın sular ve gerekse sulama amaçlı sondaj yapıldığı,
- Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 400-24 ve Uncalı Caddelerinin yetki ve sorumluluğunun protokol ile Büyükşehir Belediyesine devir işleminin yapıldığı, ayrıca Muratpaşa Belediyesinin sınırları içerisindeki, Mevlana Caddesi için de devir talebinin bulunduğu,
- Kent genelinde Belediyeler ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerek altyapı, gerekse kaplama çalışmalarında koordineye esas birlikteliği sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.
- Altyapı ile ilgili gelen ihbarlar değerlendirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözüm çalışmaları yapılmıştır.
- Kazı yapılan güzergahlarda yerinde incelemeler yapılmıştır.

- Kurum ve Kuruluşların önerdiği programların birleştirilmesi, uygulama yöntemlerinin saptanması görevini koordine kapsamında 342 Adet gelen 127 Adet giden evrak işleme konularak 4 Adet ruhsat düzenlenmesi, 13 Genel Kurul toplantısı yapılarak kararlar alınmasının yanısıra Teknik Kurul Toplantısı anlamında 3 Adet tespit raporu hazırlanmıştır.

KATILIM ŞEMASI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
M.Paşa Bld.	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Kepez Bld.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Konyaaltı Bld.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
TCK 13.Blg. Müd.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DSİ 13.Blg. Müd.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
İl.Bnk.5.Blg Müd.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T.Telekom A.Ş.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tedaş EDDM	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Asat Gen.Müd.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fen İşl.Dai.Bşk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2003 YILI AYKOME HEDEFLERİ

Dünya kenti olarak adlandırılan kentimizde çağdaşlığın gereği olarak Altyapı Hizmetlerinin etkili bir eşgüdüm içerisinde yürütülmesi ilkesi doğrultusunda hedeflerimiz 2 aşamada özetlenebilir.

a) Birinci Aşama Çözümler : Kent genelinde Drenajlarda değerlendirilmekte olan mevcut kanal ve dere yataklarının temizlik ve bakımları tüm Yıl'a yayılarak ve periyodik olarak yapılmalı.

b) İkinci Aşama Çözümler :

1-Yapımı bitirilmekte olan Hurdacılar ve 75.Yıl Caddelerinin orta refüjünde yapılmış olan açık kanalın Hürriyet Caddesinden Göksu Deresine bağlantısının yapılması ve zaman yitirmeksizin mansapları gözden geçirilerek olması gereken kesit genişliklerinin sağlanması

2- Otogar ve çevrelerinden gelebilecek taşkınlar için Vakıf Çiftliği güneyindeki yeni yapılan açık kanaldan 75. Yıl Caddesi orta refüjündeki açık kanala bağlanmalı.

3- Yapımı sürdürölmekte olan Gazi Bulvarında, drenaja yönelik bax'ların mansaplarında Master planda göz önünde bulundurularak iyileştirmeler sağlanmalı en azından işlenebilir 1-2 güzergah üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

4- Kentin coğrafi yapısı gözönüne alınarak dere yatakları ve drenaj özellikli alanları belirlenerek plan tadilatları yapılmalı ve varsa işgallerden arındırılarak taşkın suların denize deşarjı sağlanmalıdır.

5- DSİ. sorumluluğunda bulunan ve taşkın aşamasında kullanılmakta olan kanallarda temizliklerinin yapılmasının yanısıra kot indirimi ve seddelerinde de iyileştirmeler yapılması ve deforme olmuş kanallarda perde yada istinat duvarları ivedilikle ele alınmalı.

6- Yağmur suyu drenajına yönelik sondaj çalışmaları ve bunların sanat yapıları yapılmalı.

7-Taşkınlara maruz kalan özellikle Muratpaşa Bölgesi Mahallelerinde pilot drenaj güzergahlar seçilmeli, yapılabilirliğe esas çalışmalara başlanılmalıdır.

8- Mevlana Kavşağı- Deniz arasında kalan (Mevlana Cad.- Burhanettin Onat Caddesi) Güzergahta drenaj kanalı açılması.

9- Namık Kemal Bulvarının orta refüjünde Master Plana uygun drenaj çalışması yapılmalı.

Turizm kenti olan ilimizin trafik yoğunluğunun azaltılması ana arter niteliğindeki çevre yollarının açılması ile sağlanacaktır. Bu yollar;

- 1) Lara – Sahil Bandını, Havaalanı ve Antalya – Alanya yoluna bağlayan 15 km.'lik çevre yolunun açılması. (Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürölmektedir.)
- 2) Toptancı Hal – Beşkonak – Altınova ve Alanya yoluna bağlanacak olan yolun açılması. (Kepez Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları devam etmektedir.)
- 3) İller Bankası güneyinden geçip Kent Mezarlığı batısından – Sarısu – Kemer yoluna bağlanan 60 m. genişliğindeki Devlet Karayolunun açılması