



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

9/

Sayı : 90852262-301.03-E.3356

04.12.2017

Konu : Döşemealtı İlçesi, Bademağacı
Mahallesi 444 ada 2 parsel NİP.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere **Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.**

e-imzalıdır

Ömer Ali ACAR
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
V.

Ek :

- 1-1/5000 ölç. NİP fot.
- 2-Plan Açıklama Raporu
- 3-Kurum görüşleri

Uygun görüşle arz ederim.
04.12.2017

e-imzalıdır

Bedrullah ERÇİN
Genel Sekreter Yardımcısı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE


04.12.2017

e-imzalıdır

Birol EKİCİ
Genel Sekreter

ANTALYA DÖŞEMEALTI BADEMAĞACI

N25-d-01-d



ANTALYA-DÖŞEMEALTI-BADEMAĞACI MAHALLESİ 444 ADA 2 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

GÖSTERİM

- ○ ○ PLAN ONAMA SINIRI
- KARAYOLLARI KAMULAŞTIRMA SINIRI
- AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI
- 45 ERİŞME KONTROLLÜ YOL (OTYOL)

JEOLOJİK DURUM

- UA-1 UYGUN ALANLAR-1 (ZEMİN ORTAMLAR)

PLAN NOTLARI

1. AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANINDA TRAFİK AKIŞI ENGELLEMİYECİK ŞEKİLDE AĞAÇLANDIRMA YAPILACAKTIR.
2. LPG İKMAL İSTASYONLARINDA İSTASYONLA İLGİLİ GENEL KURALLAR EMNİYET KURALLARI VE İSTASYONDA BULUNAN BÖLÜMLERİN (TANKLAR, DISPANSELER, YAPILAR, POMPA VE AKSAM V.B.) SİNAHAR VE YERLERİNE OLAN MESAFELERİ TSE 11500 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR.
3. AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI İÇERİSİNDE; DİNLENME TESİSİ, OTEL, RESTORAN, ALIŞ-VERİŞ BİRLİKLERİ, MARKET, HEDİYELİK VE YÖRESEL EŞYA SERGİ VE SATIŞ ÜNİTELERİ, KÖY PAZARI, LPG, AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU, ARAÇ YIKAMA VB. YAPILABİLİR.
4. KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. AYRICA BU YÖNETMELİĞİN 41. MADDESİNDE BELİRTİLEN YAPILAKIŞMA MESAFELERİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
5. ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ BAŞKANLIĞI 20.03.2017 TARİH VE 9817 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
6. 1583 SAYILI UMUMİ HİFZISIHHA KANUNUNA VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİN HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
7. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Tüzüğü HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
8. 26.11.2005 TARİH VE 26005 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KIRILGIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR.
9. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE 23.10.2017 TARİHİNDE ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜD RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
10. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA ONAYLANAN ANTALYA-İSPARTA-BURDUR PLANLAMA BÖLGESİ 1/100000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
11. AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİN 29.03.2017 TARİH VE 48421 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
12. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 25.04.2017 TARİH VE 123260 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
13. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNİN 10.03.2017 TARİH VE 95063 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
14. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNÜN 10.03.2017 TARİH VE 299 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
15. ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06.04.2017 TARİH VE 17982 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
16. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 31.03.2017 TARİH VE 68729 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
17. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.03.2017 TARİH VE 4840 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
18. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 10.03.2017 TARİH VE 164117 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
19. ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARIN KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.03.2017 TARİH VE 1311 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
20. İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.06.2017 TARİH VE 1491 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
21. TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 13.03.2017 TARİH VE 2333249 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
22. İL AFET VE ACIL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14.03.2017 TARİH VE 38099 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
23. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI ANTALYA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14.03.2017 TARİH VE 20397 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
24. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. KONYA ŞUBE YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
25. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 25.04.2017 TARİH VE 9270 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
26. BELİRTİLMİYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ İLE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

İTRF 96 KOORDİNAT SİSTEMİNDE VE 2005 0 EPOĞUNDA AKTÖR HARİTA LTD. ŞTİ TARAFINDAN YAPILAN 1 ADİT HALİHAZIR HARİTA ONANMIŞTIR

07.03.2017
Mehmet AYALAY
Düzenleme ve Kontrol
Harita Yüksek Müh.
Etiler Sığ. (1246)

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANI
Turgay Çelikkaya

N25-d-06-a

1/5000

ANTALYA – DÖŞEMEALTI - BADEMAĞACI MAHALLESİ
444 ADA 2 NUMARALI PARSELDE
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1.GENEL TANIM

Antalya İli Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi sınırlarında N25D-01D nolu 1/5000 ölçekli halihazır harita paftası kapsamında kalan 444 ada 2 nolu parselde 1/5000 Nazım İmar Planı yapılmak istenmektedir.



1. Genel Uydu Görüntüsü




2. Planlama Alanı Uydu Görüntüsü

444 ada 2 nolu parselinin alanı yaklaşık 0.56 ha dır.

3. Kadastral Durum

u

ANTALYA-DÖŞEMEALTI-BADEMAĞACI 444 ADA 2 NOLU PARSELDE
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU




4. Planlama Alanının 1/25000 ölçekli halihazır haritadaki yeri

Planlama alanı N25-D1 numaralı 1/25000 ölçekli halihazır paftasında kalmaktadır.

444 ada 2 nolu parselin içerisinde yer aldığı N25D-01D numaralı 1/5000 ölçekli halihazır harita ITRF 96 koordinat sisteminde ve 2005.0 EPOK olarak yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesine göre Döşemealtı Belediyesince 07.09.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Üst ölçekli plan kararlarını incelediğimizde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 01.07.2016 tarihinde onaylanan Antalya-Isparta-Burdur Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı N25 nolu pafta kapsamında planlama alanı Makilik-Fundalık-Çalılık Alan içerisinde kalmaktadır.

Planlama alanı her ne kadar Makilik-Fundalık-Çalılık Alanı kapsamında kalsa da bu planın 9.34. maddesindeki Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler başlığı altındaki plan hükümleri geçerlidir. 9.34 maddesinin 9.34.4. bölümünde; "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki güzergahlarda akaryakıt ve LPG istasyonları ile bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme-içme tesisi vb. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu alanlarda yapılacak imar planları ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, bu planda değişiklik yapılmaksızın ilgili idarece onaylayabilir. Bu alanlarda yapılanma koşulları; MAKS Emsal=0.40 ve yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü=5000m² olacaktır" denilmektedir.



5.Antalya-Isparta-Burdur Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı-N25 nolu pafta

Planlama alanı doğusundaki 45 metre genişliğindeki Antalya-Burdur Karayolu güzergahına cephelidir. Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 444 ada 2 parseldeki (eski 2653 nolu parsel) mevcut Akaryakıt istasyonuna Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü tarafından 14.09.1982 tarihinde 7582521 numaralı işletme ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsat dönemin yasa ve yönetmeliklerine uygundur. Alanın tapu tescilinde Akaryakıt Servis istasyonu olduğu ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 09.12.2004/3654 sayılı kararı ile "İkinci Sınıf Gayrisihhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı" geçerliliğini korumaya devam etmiştir.

Ancak günümüz yasa ve yönetmelikleri kapsamında değerlendirdiğimizde alanın, Akaryakıt istasyonu ruhsatının yenilenebilmesi için ilk defa tesis kuruyormuş gibi imar planı işlemleri yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple mevcut akaryakıt istasyonu ile ilgili imar planına altlık oluşturacak tüm ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmış, güncel halihazır harita onaylatılmış ve imar planına esas jeolojik etüt raporu hazırlanmıştır.

Planlama alanında imar planı yapılması hususunda ilgili resmi kurumlardan olumlu görüşler alınmıştır. Söz konusu kurumların görüşleri aşağıda belirtilmiş olup imar planı önerisi resmi kurum görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

► Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 1311 sayılı yazısında; "Müdürlüğümüz

u

uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda; İlgili yazı ekinde yer alan haritada sınırları ve koordinatları verilen özel mülkiyete ait 444 ada 2 parsel ve yakın çevresinde yapılan yüzey araştırmasında, 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığı koruma alanı sınırı ile arkeolojik, kentsel ve tarihi sit alanı bulunmadığının tespit edildiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde, ilgili yazı ekinde yer alan haritada koordinatları ve sınırları verilen özel mülkiyete ait 444 ada 2 parselde çalışma yapılmasında 2863 sayılı yasanın kültür varlıklarına ilişkin hükümleri açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Diğer yandan, 2863 sayılı Kanununun 3. maddesinin tanımlar bölümünde, Kültür Varlıklarını; Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altında bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar olarak tanımlanması nedeni ile yer altında yapılacak olan uygulamalar sırasında 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda aynı yasanın 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak ivedilikle Müdürlüğümüze veya Antalya Müze Müdürlüğüne haber verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" denilmektedir.

► Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 20.03.2017 tarih ve 9817 sayılı yazısında; "Kurumumuzun 17/08/2015-30334 tarih ve sayılı Genel Müdürlük Mekan Olur'u ile görevlendirilen Kurum Görüş komiyonu'nun 17/03/2017-555 tarih ve sayılı raporuna istinaden; Bahse konu taşınmaz, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 28/12/2009 tarih ve 274446 sayılı Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar kısmında yayımlanmış olan " Antalya Duraliler Kaynakları İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı'nda verilen 2. Derece Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi, 444 ada 2 no.lu parselde yapılması planlanan "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" faaliyetine ait çalışmalarda, İnceleme sahası içerisinde (EK1);

- " Antalya Duraliler Kaynakları İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı ", " Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ", " , " Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ", " Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği" ve " Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen hükümlere uyulmalıdır.

- Akifer verimini negatif etkileyecek faaliyetler yapılmamalıdır.

- Kirlilik riski taşıyacak hiçbir sıvı katı atık alıcı ortamlara bırakılmamalıdır.

- Yeraltı depolama tanklarının sızdırmazlığı iyi bir şekilde sağlanmalıdır ve sürekli kontrol edilmelidir.

- Tesis etrafının drenajı sağlanarak tesis izole edilmeli ve drenaj hatları yağ tutucu ile sonlanarak sular sızdırmaz tankta toplanmalıdır.

- Tesiste üretilen evsel nitelikli atıksuların sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak vidanjör vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine taşınmalıdır. Ayrıca katı atıklar içinde gerekli tüm önlemlerin alınarak uygun şekilde bertaraf edilmeli, yeraltı suyu kaynaklarında kirlilik riski oluşturmaması sağlanmalıdır.

- Ayrıca 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 107'inci maddesinin 3 fıkrasının (ç) bendinde; " Toprak altında konulacak olan tanklar, yeraltı su seviyelerine göre uygun bir şekilde tasarlanır" ve 120'inci maddesinin 4 fıkrasının (b) bendinde " Dolum ve

boşaltım yapılan yerlerde, akan sınının yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına ve kanalizasyona karışması önlenir" hükümlerine uyulmalıdır.

Tüm risklerin hassasiyetle değerlendirilmesi, yukarıda ki hususlara ve mevzuat hükümlerine uyulması şartıyla, inceleme sahasında yapılacak olan çalışma Kurumumuz açısından uygundur" denilmektedir.

► Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün " 10.03.2017 tarih ve 299 sayılı yazısında; Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nce 09.03.2017 tarihinde mahallinde yapılan inceleme sonucu tanzim edilen 10.03.2017 tarih ve 56 nolu rapor yazımız ekinde gönderilmiştir. Raporda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla söz konusu alanın imara açılmasında kurumumuzca çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir sakınca görülmemektedir.

RAPOR:

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

- Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı mevzii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması yapılmak istenen yer; Ekli krokide belirtildiği üzere, İlimiz Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 nolu parseldir.

- Saha düz arazi olup çevresiyle aynı kottadır.

- Saha meskun mahal dışında, Antalya Burdur şehirler arası karayolu üzerinde bulunmaktadır.

- Alan içerisinde içme ve kullanma su kaynağı, termal ve mineral su kaynağına rastlanılmamıştır.

- Söz konusu parsel içerisinde Akaryakıt Satış İstasyonunun bulunduğu, Gökoğlu Petrol Ürünleri Bakliyat Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Valilik Makamından 09.12.2004 tarih ve 3654 sayılı İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı aldığı, ancak işletmenin mevcut durumda faaliyet göstermediği tespit edilmiştir.

SONUC:

- Sağlıklı içme suyu temini, atıkların ilgili mevzuatlar çerçevesinde bertarafının sağlanması ve her aşamada; 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu hükümlerine uyularak Çevre ve Toplum sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla anılan yerde Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı mevzi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması yapılmasında çevre ve insan sağlığı yönünden herhangi bir sakıncanın olmadığını bildirir rapordur" denilmektedir.

► Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tesis Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Yöneticiliği'nin 29.03.2017 tarih ve 49421 sayılı yazısında; " Söz konusu Antalya İli Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazda yapılması planlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu Amaçlı imar planında yapılması planlanan tesislerin enerji ihtiyacını karşılayabilmek maksadı ile 1 adet yola cepheli 3.00*7.00 ebatlarında çekme payları hariç trafo yerinin Kuvvetli akımlar şartnamesine uygun olarak Akaryakıt tank ve Pompa istasyonlarında 30 metre şartını sağlayacak şekilde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına ayrılması durumunda Şirketimizce herhangi bir sakınca olmadığı bulunmamaktadır" denilmektedir.

► Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19.Bölge Müdürlüğü (ANTALYA) Tesis ve Kontrol Müdürlüğü'nün 10.03.2017 tarih ve 95063 sayılı yazısında; İlgili yazı eki 1/25000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait mevcut bir "Enerji İletim Hattı" bulunmamaktadır" denilmektedir.

► Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığı Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'nün 06.04.2017 tarih ve 17982 sayılı yazısında; İlgide ki yazının konu imar planı çalışması yapılacak alanın İşletme Müdürlüğümüz uhdesindeki tesislerle bir ilişkisi bulunmamaktadır" denilmektedir.

► Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.03.2017 tarih ve 23333249 sayılı yazısında;" Uygulama İmar Planları konusu Müdürlüğümüz görev alanına girmediğinden bu hususta tarafımızdan yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır" denilmektedir.

► Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 14.03.2017 tarih 38099 sayılı yazısında; " Bu kapsamda arşivimizde yapılan çalışma neticesinde, Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 parsel sınırları içerisinde, 7269 sayılı kanun kapsamında, herhangi bir Afete Maruz Bölge tespit edilememiştir" denilmektedir.

► Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Antalya İşletme Müdürlüğü'nün 14.03.2017 tarih ve 20397 sayılı yazısında; " Antalya İli Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazda faaliyette bulunacağı belirtilen Akaryakıt Servis İstasyonunun, Akaryakıt Boru Hattımıza herhangi bir sakınca oluşturmadığı görülmüştür" denilmektedir.

► BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Konya Şube Müdürlüğü'nün 08/03/2017 tarih ve 10023 sayılı yazısında, " Söz konusu imar planı yapılacak olan taşınmaz; 36 inç çapındaki, yüksek basınçlı Antalya Loop Doğalgaz İletim Hattımı yaklaşık 4446 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Bundan dolayı imar planı yapılmasında, mevcut doğal gaz boru hattımız açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Boru hatlarımız üzerinde veya mücavirinde yapılacak inşaat çalışmalarında; 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği" hükümleri dikkate alınmalıdır" denilmektedir.

► Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı VI.Bölge Müdürlüğü 25.04.2017 tarih ve 9370 sayılı yazısında; " Bölge Müdürlüğümüzce yerinde yapılan incelemede, yazımız eki koordinatları verilen alanda akaryakıt istasyonunun mevcut olduğu ancak faaliyette bulunmadığı tespit edilmiştir. Teklif imar planı koordinatlarının yerinde yapılan ölçümler ile örtüşlüğü görülmüş olup, imar planı yapılması teklif edilen alanda planlanan yatırımlar bulunmadığından imar planı hazırlanmasında sakınca bulunmamaktadır" denilmektedir.

► T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü'nün 25.04.2017 tarih ve 125260 sayılı yazısında; " Söz konusu parselin bulunduğu kesimin; Bölgemiz yol ağına dahil 650-14 KK. Nolu Burdur (Burdur-Antalya İl Sınırı)-Antalya bölünmüş devlet yolunun 4+350 Km'sinde olduğu, anılan kesimde 45 metre kamulaştırma

genişliği içerisinde mevcut yolun 2*2 olarak taşıt trafiğine fiilen açıldığı, kamulaştırma sınırından sonra Yapı Çekme Mesafesinin 25 metre olarak işlendiği görülmüş olup; Onaylanan plan ektedir.

Tesiste tadilat yapılmasına karar verilmesi halinde; Tesis sahibi tarafından hazırlanacak gerekli bilgi ve belgelerle (Tapu, imar plan örneği Yönetmeliğin 37-38-40 ve 41. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış 4 adet onaylı vaziyet planı) birlikte ilgili Belediye Başkanlığına (Döşemealtı) müracaat edilmesi, İlgili Belediye Başkanlığının da Yönetmeliğin 39. Maddesi gereğince kurumumuzdan uygun görüş alması zorunludur.

İmar Planı yapılmış olmasının İnşaat Tadilat Ruhsatı açısından müktesep hak teşkil etmeyeceği bildirilmektedir" denilmektedir.

► Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'nün 31.03.2017 tarih ve 667297 sayılı yazısında; İnceleme: Bademağacı Mahallesinde orman kadastro çalışmaları;

- 3116 sayılı yasaya göre 1942 tarihinde,
- 3302 sayılı yasaya göre 01.04.1991 tarihinde,
- 5831 sayılı yasaya göre kullanım kadastro yapılmış ve 2/B alanlarındaki fenni hatalar giderilmiş ve 26.07.2010 tarihinde ilan edilerek kesinleşmiştir.

Komisyonumuzca yukarıda belirtilen orman kadastro çalışmaları, İşletme Müdürlüğümüz kayıtları ve 6831 sayılı yasanın 12. Maddesinin 6292 sayılı yasanın 10. Maddesinin 6 fıkrası ile eklenen "Orman kadastro yapıp kesinleşen yerlerde, orman idaresince başka bir değerlendirme yapılmaksızın kesinleşen orman kadastrolarına göre işlem yapılır." hükmü gereğince yapılan inceleme neticesinde;

- 6831 Sayılı yasanın 1. Maddesinin göre Orman Sayılan yerlerden olmadığı
- 2.Madde veya 2/B Madde uyarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olmadığı,
- 6831 sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine konu edilmediği
- Genel Müdürlüğümüzün tüzel kişiliğinin gayrimenkullerinden olmadığı tespit edilmiştir.

- İmar Uygulaması Çalışması yapılmasında Kurumumuz açısından sakınca bulunmamaktadır.

SONUC:

Antalya İli Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesinde bulunan 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazda akaryakıt servis istasyonu yapımı amacıyla İmar Uygulaması çalışmaları yapılmasında, orman sayılmayan yerde kalması nedeniyle kurumumuzca sakınca yoktur.

NOT:

Bu inceleme arşivimizde mevcut olan Mahkeme kararları ve Orman Kadastro Dosyası esas alınarak yapılmış olup, ancak Kurumumuza ulaşmamış Mahkeme Kararları ve Tapu Sicil kayıtlarında çıkabilecek şerhleri bağlayıcı nitelikte değildir" denilmektedir.

► Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 16.03.2017 tarih ve 4840 sayılı yazısında; " Planlı Alanlar TİP İmar Yönetmeliği'nin 40. Maddesinde " İmar planlarında akaryakıt istasyonu olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arası

mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonlar, hidrojen üretim ve dolum istasyonları yapılabilir. Yapı yüksekliği 2 katı geçmemek şartıyla; bünyelerinde kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak ot-market, çay ocağı, büfe, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama gibi fonksiyonlar yer alabilir." hükmü yer almaktadır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 10. maddesinin (2) ve (3) nolu fıkrasında " Planlar, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1 Gösterimler başlığı altında yer alan EK-1a Ortak Gösterimler, EK-1b Mekansal Strateji Planları Gösterimleri, EK-1c Çevre Düzeni Planı Gösterimleri, EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterimleri, EK-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri ve Ek-1e Detay Kataloğuna uygun olarak hazırlanır. Gösterim listesine ilişkin teklif niteliğinde olan, öznitelikler ve kodlamalar ile planların özelliği gereği ihtiyaç duyulacak gösterim tür ve tipi Bakanlıkça değerlendirilerek uygun görülen gösterimler, Bakanlığın İnternet sayfasında ilan edilir. Bakanlıkça ilan edilmeyen gösterim planlarda uygulanamaz." hükmü yer almaktadır.

Yapılacak projeler kapsamında Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar başlığı altındaki hükümlere ve Suların Korunması ile İlgili Esasların belirtildiği 4. maddedeki hükümlere uyulması, söz konusu alanda yapılmak istenen proje kapsamında oluşacak her türlü atıksu ve atığın bertarafı ile ilgili olarak ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca yapılması planlanan faaliyetin hazırlık ve işletme döneminde çevre değerlerinin korunması amacıyla 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, Mer'i mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunmasına yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızca onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli ÇDP değişikliği ile 5.3 maddesine yapılan "Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, bu planın onayından sonraki iş ve işlemler 644 sayılı kanun hükmünde kararname ve büyükşehir belediyesi kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür." plan hükmü ilavesi yapılmış olup, söz konusu faaliyete ilişkin Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli ÇDP kapsamındaki görüşlerin Antalya Büyükşehir Belediyesinden temin edilmesi gerekmektedir.

14/06/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde mevzi imar planı tanımı bulunmaması nedeniyle artık mevzi imar planı yapılması mümkün bulunmamakta, üst kademe planlara uygun Uygulama İmar Planı yapılması gerekmektedir. Anılan yönetmeliğin 35. maddesi ile 2013/17 sayılı Bakanlığımız Genelgesi gereği planların kesinleşmesini takip eden on beş gün içinde İl Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, planların hazırlanması sürecinde 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Bakanlığımızın konuyla ilgili mevzuata uygun işlem yapılarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü izinlerin alınması gerekmektedir.

Yazınız ekinde yer alan bilgi ve belgelerden; söz konusu parselde halihazırda yer alan akaryakıt ve servis istasyonunun 2004 yılından satış işlemlerinin gerçekleştirildiği 2016 yılına kadar faaliyet gösterdiği anlaşılmakta olup, planlama süreci tamamlanıp imar mevzuatı bakımından gerekli belgelerin (ruhsat, yapı kullanma izin belgesi vb.) tamamlanmadan söz konusu tesisin kullanıma açılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denilmektedir.

► Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 07.06.2017 tarih ve 1491 sayılı yazısında; Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne hitaben yazılan ilgi (b) tarih ve sayılı yazımız ile tarafımızca yapılan dosya incelemesi neticesinde; özetle taşınmazın tapu sicilinde akaryakıt ve servis istasyonu olduğu, söz konusu taşınmaza Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 09.12.2004 tarih ve 3654 sayılı kararı ile " İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma" ruhsatı verildiği, mülga Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü'nün 7582521 işletme ruhsatı belgesinden 20.03.1978 yılında inşaat ön izni, 29.03.1979 tarihinde inşaat izni verildiği anlaşıldığı, ancak söz konusu belgenin kurum görüşü talep edilen 444 ada 2 parsel (eski 2653 numaralı parsel) için verilir verilmeyeceği net olarak anlaşılamamış olduğu;

Kurum görüş talep edilen Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 444 ada 2 parsel numaralı (eski 2653 numaralı parsel) taşınmaz ile ilgili olarak dosya ekinde gönderilen mülga Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü'nün 7582521 işletme ruhsatı belgesinin söz konusu taşınmaza ait olup olmadığının, ait ise izin verilen alanın yüzölçümünün ekte gönderilen vaziyet planı da göz önüne alınarak değerlendirilmesi (söz konusu 7582521 numaralı işletme ruhsatında bu ruhsatın alındığı andaki durumu muhafaza etmesi şartıyla geçerli olduğu belirtilmiştir.) ve bet bir şekilde tarafımıza görüş bildirilmesi talep edilmiştir.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün ilgi (c) tarih ve sayılı yazısı ile; mülga Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü'nün 7582521 işletme ruhsatı ile 20.03.1978 yılında inşaat ön izni, 29.03.1979 tarihinde inşaat izni verilen Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazın eski 2653 parsel numaralı taşınmaz ile aynı olduğunun Bölge Müdürlüğü kayıtlarından anlaşıldığının belirtildiği , ancak alanın net bir şekilde belirtilmediği anlaşılmış; İlgi (ç) tarih ve sayılı yazımız ile 5.585.99 m² yüzölçümüne sahip 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazın ne kadarlık kısmına izin verildiğinin net bir şekilde bildirilmesi talep edilmiştir.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün ilgi (d) tarih ve sayılı yazısı ile Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nce 17.03.1978 tarih ve 13/002 Nolu Ön İzin Belgesi, 29.03.1979 tarih ve 13 006 79 nolu İnşaat İzin Belgesi, 14.09.1982 tarih ve 13 0005 80 Nolu İşletme Ruhsatlarının 20.05.2016 tarihinde Sedat Ağaçhanlı adına düzenlenen 444 ada 2 parsel (eski 2653 numaralı parsel) tamamı için geçerli olduğu, onaylı öz izin örneklerinin ilgi yazı ekinde gönderildiği belirtilmiştir.

Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanımı için ilk mevzuat 11.03.1989 tarihinde düzenlendiğinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 10.10.2013 tarih ve 3638-84367 sayılı talimatının Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı başlıklı maddesinin 10.5 sayılı alt başlığında belirtilen ".... Tarım arazilerinin kullanımı ile ilgili ilk mevzuat düzenlemesi 11/03/1989 tarihinde yapılmıştır. İzinsiz kullanımın bu tarihten önce gerçekleştiğinin belgelenmesi halinde, bu alanlar ile ilgili 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı ilgisine bildirilecektir." denmektedir.

Antalya İli Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 444 ada 2 parsel numaralı (eski 2653 numaralı parsel) 5.585.99 m² yüzölçümüne sahip, üzerine akaryakıt ve servis istasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımına esas kurum görüşü talep edilen taşınmazın Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün ilgi (d) tarih ve sayılı yazısı (Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nce 17.03.1978 tarih ve 13/002 Nolu Ön İzin Belgesi, 29.03.1979 tarih ve 13 006 79 nolu İnşaat İzin Belgesi, 14.09.1982 tarih ve

13 0005 82 Nolu İşletme Ruhsatlarının 20.05.2016 tarihinde Sedat Ağaçhanlı adına düzenlenen 444 ada 2 parselin (eski 2653 numaralı parsel) tamamı için geçerli olduğu, onaylı ön izin örneklerinin ilgi yazı ekinde gönderildiği belirtilmiştir.) ve dosya ekinde sunulan evrakların incelenmesi sonucu söz konusu izinsiz arazi kullanımının 11.03.1989 tarihinden önce gerçekleştiğinin belgelenmiş olması hasebiyle 10.10.2013 tarih ve 3638-84367 sayılı Talimatın 10.5 sayılı alt başlığında belirtilen hükümler gereğince 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır" denilmektedir.

Planlama alanında; Antalya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 23.10.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. Bu raporda belirtilen önemli hususlar aşağıda verilmiştir;

SONUÇ VE ÖNERİLER

1-) Bu çalışma ile Antalya İli Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi 444 Ada 02 parsel 5586 m2 (**0,56Ha**) arazinin, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu hazırlanacaktır. 1/1000 ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik etüdün yapılarak, arazinin yerleşime uygunluğunu, yapılaşmayı olumsuz yönde etkileyebilecek jeolojik oluşumların bulunup bulunmadığının saptanması ve yapılara temel teşkil edecek mevcut zemin cinslerinin belirlenmesine yönelik olarak, jeolojik araştırmaların yapıлып, yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

644 sayılı KHK Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 28.09.2011 Tarih ve 102732 sayılı genelgesi doğrultusunda 19.08.2008 gün ve 10337 ile 13171 sayılı genelgeler doğrultusunda Format 3'e uygun olarak hazırlanmıştır.

2-) İnceleme alanında 3 adet 15 m derinlikte olmak üzere 3 farklı lokasyonda jeoteknik amaçlı sondaj yapılmıştır. Ayrıca inceleme alanında 3 lokasyonda MASW ölçümü ve 3 lokasyonda Mikrotremör ölçümü yapılmıştır. 1 Adet Öz direnç çalışması yapılmıştır.

3-) T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 15.04.2014 tarihinde onaylanan "Antalya-Burdur Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında inceleme alanının "Makilik-Fundalık-Çalılık Alanlar" içinde kalmaktadır.

4-) İnceleme alanı sınırlarının çoğu kısmı denizde kalmaktadır. Topoğrafik kodun az ve eğim yüzdesinin %0-10 aralığında olduğu belirlenmiştir. Eğim Tanımlarının Yüzde (%) Olarak Tanımlanmaları tablosuna göre (Tablo 2); inceleme alanı "Yumuşak – Eğimli Alanlar" aralığında değerlendirilmiştir.

5-) İnceleme Alanının tamamında Alüvyon birim yer almaktadır. Birim kendi içerisinde değişen boyutlarda az miktarda çakıllar içermektedir. Çakıl taneleri genellikle grimsi beyaz renklerde iyi yuvarlaklaşmıştır. Birim içerisinde çakıllar ile birlikte siltli kilde bulunmaktadır.

Antalya Burdur karayolu üzerinde yer alan sahada yoldan kaynaklanan kot farkını gidermek için ortalama 2 m dolgu yapılmıştır. Dolgu birimin altında yer alan siltli kil birimi gri, grimsi yeşil renklerde çok az çakıl içermektedir.

6-) İnceleme alanında açılan jeoteknik amaçlı sondajlarda (SK-1, SK-2, SK-3) siltli kil birimi geçilmiştir. Sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan Elek Analizi, Attarberg Limitleri deney sonuçları ekte verilmiştir. İnceleme alanında 3 lokasyonda Sismik Kırılma, Sismik Masw ve 3 adet Mikrotremör ölçümleri yapılmıştır. İnceleme alanında açılan jeoteknik amaçlı sondajlarda 2m dolgu birim 2-15 m arasında ise az çakıl içeren siltli kil birimi geçilmiştir. İnceleme alanında açılan sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deney sonuçlarına göre İnceleme alanında yapılan sondajlarda alınan numunelerde zemin tanımlaması **siltli kil (CL)** olarak belirlenmiştir. SPT -N₃₀ Değerleri 29-92 aralığında tespit edilmiş olup Sertlik Tanımı Arasındaki ilişkisine göre inceleme alanı sertlik tanımı **"Sert - Çok Sert"** olarak tanımlanmıştır.

1. Tabaka Vs hızları 266-283 m/sn, Vp hızları 719-814 m/sn ve tabaka kalınlığı 1.5 m, 2. Tabaka Vs hızları 334-359 m/sn, Vp hızları 942-1003 m/sn aralığında belirlenmiştir. Attarberg Limitleri deney sonuçlarına göre Plastisite indisi %21.3- %22.1 olduğu tespit edilmiştir. Elek Analizlerinin sonuçlarına göre (EK.8) Kil-Silt miktarı %83 - %93, Kum miktarı %7 - %15 ve çakıl miktarı %0-%2 arasında bulunmuştur. İnceleme alanında yapılan sismik ölçümlerde alüvyon için zemin grubu "C", zemin sınıfı "Z3" olarak değerlendirilmiştir.

7-) İnceleme alanında farklı lokasyonlarda Sara Doremi marka Sinyal biriktirmeli Sismograf ile 3 adet sismik serilim, Sara Doremi marka Mikrotremör cihazıyla 3 lokasyonda kayıt alınmıştır.

P dalga hızına bağlı olarak sökülebilirliği sınıflamasında I. Tabaka "Kolay", II. Tabaka "Orta" olarak tanımlanmıştır.

S dalga hızına göre zemin sınıflamasında 1. tabaka zemin gurubu "D " sökülebilirliği " **Sert/Sıkı Zemin**" 2. tabaka zemin gurubu "D" sökülebilirliği " **Sert/Sıkı Zemin** ", aralığındadır.

Elastisite modülüne göre sıkışabilirlik sınıflamasında 1. tabaka " Zayıf " 2. tabaka "Orta " olarak belirlenmiştir.

Kayma modülüne göre Dayanım sınıflamasında 1. tabaka "Zayıf " 2. tabaka "Orta" olarak belirlenmiştir.

Bulk modülüne göre Sıkışabilirlik sınıflamasında 1. tabaka "Az " 2. tabaka " Orta" aralığında belirlenmiştir.

Poisson oranına göre Zemin Sıkılığı sınıflamasında 1. tabaka "**Çok Gevşek**" 2. tabaka "**Çok Gevşek**", olarak tanımlanmıştır.

Yoğunluk sınıflamasına göre 1. tabaka "**Orta**" 2. tabaka "**Orta**", olarak tanımlanmıştır.

8-) İnceleme alanında yapılan sondajlarda yeraltı suyuna rastlanmamıştır. DSİ 13. Bölge Müdürlüğü 10.03.2017 tarih ve 89404551-754-164117 sayılı yazısında söz konusu alanın mevcut ve mutasavver projeler dışında kaldığı belirtilerek planlama yapılmasında bir sakınca görülmemiştir.

9-) İnceleme alanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında 2.Derece Deprem Bölgesinde yer almaktadır.Spektrum Karakteristik Periyotları $T_A = 0.15$ - $T_B = 0.60$ s, etkin ivme katsayısı $A_0 = 0.30$ - 0.40 g aralığında seçilmelidir.

"Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uyulmalıdır.

10-) İnceleme alanının da yapılan arazi deneylerinde $SPTN_{30}$ değerlerinin yüksek olduğu ve yapılan elek analizi deney sonuçlarına (Ek.16) göre, Elek Analizlerinin sonuçlarına göre Kil-Silt miktarı %83 - %93, Kum miktarı %7 - %15 ve çakıl miktarı %0-%2 aralığında olması ve $SPTN_{30}$ değerlerinden elde edilen Terzaghi (1967)-Pack'e göre "5.2 – 6.8 kg/cm²" aralığındadır. Yapılan oturma hesabı sonucunda oturma miktarı "2.86 - 3.07 cm" aralığında bulunmuş olup, bu değerler tablo 34 de verilen oturma sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu veriler neticesinde inceleme alanı, yerleşime uygunluk değerlendirmesi açısından **Uygun Alanlar-1(Zemin Ortamlar)** içerisinde tanımlanmış eklerde belirtilen jeoloji, yerleşime uygunluk ve eğim haritalarında "UA-1" simgesi ile karakterize edilmiştir.

Söz konusu alanda yapılaşma esnasında yapı temel alanlarında yapılacak yapı bazlı zemin etüdü çalışmalarına bağlı olarak temel tipi, temel boyu ve bu alanlarda yapılacak derin kazılarda yapı temel alanlarının yağışlı havalarda yağmur sularından etkilenmemesi için proje müellifi tarafından gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır.

Bu alanlarda;

- Kazı sonrası oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş istinat yapılarıyla desteklenmelidir.
- Yüzey ve sızıntı sularının, projeye esas yapıları etkisine karşı drenaj sistemi uygulanmalıdır.
- Ruhsata esas zemin etüt çalışmalarında, projeye esas yapı yüklerinin temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıtılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri ile stabilite analizleri ayrıntılı olarak irdelenmeli, alınabilecek mühendislik önlemleri belirlenmelidir.

11-)İnceleme alanında yapılacak tüm yapılar için "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulmalıdır.

12-) Bu rapor imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporudur. **zemin etüt raporu yerine kullanılamaz.** Projeye esas parametreler zemin etüt çalışmalarında belirlenmelidir.

2. PLANLAMA KARARLARI

Öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında; 444 ada 2 nolu parselin kullanım fonksiyonu Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmıştır.

444 ada 2 nolu parselin içerisinde Akaryakıt ve Servis İstasyonunun yerleşim planını gösteren 1/200 ölçekli Vaziyet Planı rapor ekinde sunulmuştur.

Planlama alanına aşağıdaki plan notu eklenmiştir;

1-) Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanında trafik akışını engellemeyecek şekilde ağaçlandırma yapılacaktır.

2-) LPG ikmal istasyonlarında; İstasyonla ilgili genel kurallar emniyet kuralları ve istasyonda bulunan bölümlerin (tanklar, dispanserler, yapılar, pompa ve aksamı vb.) binalar vb. yerlere olan mesafeleri TSE 11939 standartına uygun olacaktır.

- 3-) Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı içerisinde; Dinlenme tesisi, otel, restoran, alış-veriş birimleri, market, hediyelik ve yöresel eşya sergi ve satış üniteleri köy pazarı, LPG, Akaryakıt ve Servis İstasyonu, araç yıkama vb. yapılabilir.
- 4-) Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca bu yönetmeliğin 41. maddesinde belirtilen yapı yaklaşma mesafeleri hükümlerine uyulacaktır.
- 5-) Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT)'NİN 20.03.2017 tarih ve 9817 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
- 6-) 1593 sayılı umumi hıfzısıhha kanununa ve ilgili yönetmeliklerin hükümlerine uyulacaktır.
- 7-) 2872 sayılı çevre kanunu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine uyulacaktır.
- 8-) 26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde" belirtilen hükümlere uyulacaktır.
- 9-) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 23.10.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır.
- 10-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan Antalya-Isparta-Burdur planlama bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı ve plan hükümleri geçerlidir.
- 11-) Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 29.03.2017 tarih ve 49421 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.
- 12-) Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2017 tarih ve 125260 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.
- 13-) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin 10.03.2017 tarih ve 95063 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
- 14-) Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 10.03.2017 tarih ve 299 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.
- 15-) Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 06.04.2017 tarih ve 17982 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.
- 16-) Orman Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2017 tarih ve 667297 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.
- 17-) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 16.03.2017 tarih ve 4840 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.
- 18-) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2017 tarih ve 164117 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

19-) Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 1311sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.

20-) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 07.06.2017 tarih ve 1491 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.

21-) Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.03.2017 tarih ve 23333249 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.

22-) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 14.03.2017 tarih ve 38099 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.

23-) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Antalya İşletme Müdürlüğü'nün 14.03.2017 tarih ve 20397 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.

24-) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Konya Şube Müdürlüğü'nün 08.03.2017 tarih ve 10023 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.

25-) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü'nün 25.04.2017 tarih ve 9370 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyulacaktır.

26-) Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ile diğer Mevzuat Hükümlerine uyulacaktır.

ANTALYA-DÖŞEMEALTI-BADEMAĞACI 444 ADA 2 NOLU PARSELDE
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU



7.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Önerisi

Nazım imar planı önerisi; ana plan kararlarını bozmadan, ulaşım sisteminde arazi kullanımlarının konumunda, yoğunluğunda değişiklik yapılmadan, plan bütünüyle uyumlu olacak şekilde, şehircilik ilkelerine uygun, kamu yararı amacıyla hazırlanmıştır.

Gereği için bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla.

NİLÜFER TÖRSÜĞÜ
Şehir Plancısı
Yeterlilik Kayıt No: 5401 ÖDTÜ 1973
Oda Sicil No: 127

TMMOB Şehir Plancıları Odası	KAYDEDİLMİŞTİR
 P2K5ZS4P	MD Tarihi: 30.10.2017 Proje Kayıt No: 07-2017-2323 Üye: (2560)
Yukarıda bilgileri verilen planlama işini üstlenen yetkili plancının, Odamıza kayıt ve tescilinin bulunduğu; söz konusu iş için odamıza başvurduğu tarih itibarıyla herhangi bir mesleki kısıtlılığının bulunmadığı kaydedilerek, Uye Kayıt Sicil Durum Belgesi düzenlenmiştir.	



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA
ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10/03/2017.14:25 - 10663847 - 045.99 - E.299



00041105801

Sayı : 10663847/045.99
Konu : Kurum Görüşü

Sayın : Turgut DOĞAN
Meltem Mah. Meltem Bul. Çağrı 4 Sitesi No: 13A K:3 D:4

Muratpaşa/ANTALYA

İlgi : 07/03/2017 tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde; İlimiz Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 nolu parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı mevzi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması yapılacağından konu hakkında kurum görüşümüz sorulmaktadır.

Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünce 09.03.2017 tarihinde mahallinde yapılan inceleme sonucu tanzim edilen 10.03.2017 tarih ve 56 nolu rapor yazımız ekinde gönderilmiştir.

Raporda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla söz konusu alanın imara açılmasında kurumumuzca çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir sakınca görülmemektedir.

Bilgilerinize.

e-imzalıdır
Ünal BAŞ
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

EKLER:
Rapor (1 Sayfa)

Bu Evrakın 5070 Sayılı Kanun gereğince
E-imza ile imzalandığı Tasdik olunur.
13/03/2017
Elif Güler GÜZEL
Ebe

Su içmek için susamayı beklemeğiniz.

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Soğuksu Mah. Defterdarlık Bul. No:4 07030
Muratpaşa/ ANTALYA
Faks No:0242 228 22 24

e-Posta:huseyin.yucel4@saglik.gov.tr İnt.Adresi: Ayrıntılı bilgi: Ç.s.t Hüseyin
YÜCEL 0242 237 96 00 /2048 e-posta antalyacs@saglik.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 8803aabd-dbef-42c6-acf6-eed283b16cf4 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için:Hüseyin YÜCEL

Unvan:ÇEVRE SAĞ. TEKN.

Telefon No:0242 237 96 00 /2048



Rapor Tarihi : 10.03.2017

Rapor No : 56

R A P O R

Turgut DOĞAN'ın Müdürlüğümüze vermiş olduğu 07.03.2017 tarihli dilekçesinde; İlimiz Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 nolu parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı mevzi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması yapılacağından konu hakkında kurum görüşümüz sorulması üzerine tarafımızdan 09.03.2017 tarihinde mahallinde gerekli incelemeler yapılmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

- Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı mevzi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması yapılmak istenen yer; Ekli krokide belirtildiği üzere, İlimiz Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 nolu parseldir.
- Saha düz bir arazi olup çevresiyle aynı kottadır.
- Saha meskun mahal dışında, Antalya Burdur şehirler arası karayolu üzerinde bulunmaktadır.
- Alan içerisinde içme ve kullanma su kaynağı, termal ve mineral su kaynağına rastlanılmamıştır.
- Söz konusu parsel içerisinde Akaryakıt Satış İstasyonunun bulunduğu, Gökoğlu Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Valilik Makamından 09.12.2004 tarih ve 3654 sayılı İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı aldığı, ancak işletmenin mevcut durumda faaliyet göstermediği tespit edilmiştir.

SONUC:

- Sağlıklı içme suyu temini, atıkların ilgili mevzuatlar çerçevesinde bertarafının sağlanması ve her aşamada; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine uyularak Çevre ve Toplum sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla anılan yerde Akaryakıt ve servis istasyonu amaçlı mevzi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması yapılmasında çevre ve insan sağlığı yönünden herhangi bir sakıncanın olmayacağını bildirir rapordur. 10.03.2017

Hüseyin YÜCEL
Çev. Sağ. Tek.

Bayram ÜSTÜNDAŞ
Çev. Sağ. Tek.

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı No:4
07030 Muratpaşa / ANTALYA

İrtibat : Ç.S.T Hüseyin YÜCEL
Tel : (0 242) 237 9600 / 2048 Faks:(0 242) 2382224
Web : www.antalyahsm.gov.tr
E-Posta: antalyacs@saglik.gov.tr



BOTAŞ
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
Konya Şube Müdürlüğü

Sayı : 15321572-405.02.99 -E.10023
Konu : İmar Planı Kurum Görüşü

08/03/2017

AKDENİZ PLANLAMA BÜROSUNA
(Funda YÖRÜK-Şehir Plancısı)
Meltem Mah.Meltem Bulvarı Çağrı 4 Sitesi No:13A K:3 D:6 Muratpaşa/ANTALYA

İlgi : Bila tarih ve Bila Sayılı Yazınız

İlgi yazınızda ; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi, 444 ada, 2 parselde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" amaçlı imar planı çalışma yapılacağı ifade edilerek Kurum görüşümüz istenilmektedir.

Söz konusu imar planı yapılacak olan taşınmaz; 36 inç çapındaki, yüksek basınçlı Antalya Loop Doğal Gaz İletim Hattımıza yaklaşık 4446 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Bundan dolayı imar planı yapılmasında, **mevcut doğal gaz boru hattımız** açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Boru hatlarımız üzerinde veya mücavirinde yapılacak inşaat çalışmalarında; 04 Temmuz 2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği" hükümleri dikkate alınmalıdır.

Bilgilerinize rica ederiz.

[E-İmzalı]
Salih ÇAKI
Başmühendis

[E-İmzalı]
Fatih SEDİR
Şube Müdürü


BELGENİN ASLI
ELEKTRONİK İMZALIDIR
Sedat CANDAL
Amir
08.03.2017...

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Bu evrakın doğrulamasını aşağıda iletişim bilgileri verilen ilgili kişi ile iletişime geçerek yapabilirsiniz.

Adres : Başak Mah. Sarayyolu Sok. No:1, 42030
Karatay / KONYA
Posta Adresi : P.K.125 Nalçacı / KONYA
Telefon : (332) 334 0707 Faks : (332) 334 0712
İnternet Adresi : www.botas.gov.tr

Bilgi için : Ayhan DURAN
Başmühendis
Telefon : 1362
e-posta : ayhan.duran@botas.gov.tr



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Sayı : 48085086-952.01.04.04-E.38099

14.03.2017

Konu : Afete Maruz Bölge

AKDENİZ PLANLAMA BÜROSUNA
Meltem Mah. Meltem Bulvarı
Çağrı 4 Sitesi No:13A K:3 D:6 MURATPAŞA / ANTALYA

İlgi : 07.03.2017 tarihli yazınız.

İlgi dilekçenizde, Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi, 444 ada 2 nolu parsel sınırları içerisinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planlarına esas olmak üzere, kurum görüşümüz alınmaktadır.

Bu kapsamda, arşivimizde yapılan çalışma neticesinde, Döşemealtı İlçesi Badem ağacı Mahallesi, 444 ada 2 parsel sınırları içerisinde, 7269 sayılı kanun kapsamında, herhangi bir Afete Maruz Bölge tespit edilememiştir.

Bilgilerinize rica ederim.



e-imzalıdır

Fevzi TİMUR
İl Afet ve Acil Durum Müdürü

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : KDQGT0NFHWQUGETXZXCR Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/afad-cbys>
Bahçelievler Mah. Teomanpaşa Cad. 141 Sok. No:19 Muratpaşa / ANTALYA
Telefon No: (242) 243 02 55 - 56 Belge Geçer No: (242) 247 19 27
e-posta: antalya@afad.gov.tr internet adresi: antalya.afad.gov.tr

Bilgi için:Engin ÇUKURCA
Mühendis

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.



AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Tesis Müdürlüğü
İnşaat ve Kamulaştırma Yöneticiliği

Sayı : --

Konu: Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mh 444 ada 2 parsel
kurum görüşü hk.

29 Mart 2017

SN. TURGUT DOĞAN

Meltem Mh Meltem Bulvarı Çağrı 4 Sitesi Kat3 Daire 6 Muratpaşa / Antalya

İlgi: 08/03/2017 tarihli ve Bila sayı ile kurum kayıtlarına giren dilekçe

İlgi yazıda Antalya İli Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazda yapılması planlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı imar planı için kurum görüşü talep edilmektedir.

Söz konusu Antalya İli Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazda yapılması planlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı imar planında yapılması planlanan tesislerin enerji ihtiyacını karşılayabilmek maksadı ile 1 adet yola cepheli 3.00x7.00 ebatlarında çekme payları hariç trafo yerinin Kuvvetli akımlar şartnamesine uygun olarak Akaryakıt tank ve Pompa istasyonlarında 30 metre şartını sağlayacak şekilde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına ayrılması durumunda Şirketimizce herhangi bir sakınca olmadığı hususunda;

Gereğini rica ederiz.

Serkan Kükrek
Tesis Müdürü

Ufuk Okul
Yatırım ve Ar-Ge Direktörü



TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA)
Tesis Ve Kontrol Müdürlüğü

Yerel İletim
Yerel İletim 79 030 4311
E-İletim 158 ATO 16358

Sayı : 42500675-752.99-E.95063

10.03.2017

Konu : DÖŞEMEALTI İLÇESİ BADEMAĞACI
MAHALLESİ 444 ADA 2 PARSEL
KURUM GÖRÜŞÜ

AKDENİZ PLANLAMA BÜROSU FUNDA YÖRÜK - ŞEHİR PLANCISI'NA

Meltem Mah. Meltem Bulvarı Çağrı 4 Sitesi

NO:13/A K:3 D:6 MURATPAŞA / Antalya

İlgi : 06.03.2017 tarihli yazınız.

İlgi yazıda; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi 444 .ada 2 numaralı parselde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" kullanımı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı çalışmalarına esas kurum görüşümüz istenilmektedir.

İlgi yazı eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait mevcut bir "Enerji İletim Hattı" bulunmamaktadır.

Gereğini rica ederiz.



e-imzalıdır

Halil ALAÇAM

Bölge Müdür Yardımcısı



e-imzalıdır

Behcet TUFAN

Bölge Müdürü

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : ZCCKIXLICXCPHXLQIZP Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/teias-ehys>

Adres: Fabrikalar Mh. 3051 Sk. PK:218 Kepez/ANTALYA

Telefon: 0 (242) 346 50 55 Faks: 0 (242) 345 49 00

Elektronik Ağ: www.teias.gov.tr

Bilgi için:Doğan YEŞİLAĞAÇ

Mühendis

Telefon No:(242) 346 50 55-1909

ELEKTRİK ÜRETİM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığı
Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü



Sayı : 60621637 - 754 - E.17982
Konu : İmar Planı İşleri

06.04.2017

AKDENİZ PLANLAMA BÜROSU

FUNDA YÖRÜK-Şehir Plancısı

Emek Mah. Mehmet Bulvarı Çağrı 4 Sitesi No : 13 A Kat:3 Daire :14
Muratpaşa/ANTALYA

Akdeniz Planlama Bürosu'nun 14/03/2017 tarihli - 754 - 01 sayılı yazısı.

Bahse konu yazınızda Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi, 444 Ada, 2 nolu parselde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" kurulabilmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına ilişkin kurum görüşü istenmektedir.

İlgideki yazınıza konu imar planı çalışması yapılacak alanın İşletme Müdürlüğümüz arazisindeki tesislerle bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Aytaç SÜER
İşletme Müdür Yardımcısı

(Signature)

Ali KOCABAŞ
İşletme Müdürü

(Signature)

"Ekte 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Antalya - ANTALYA

Telefon: (0 242) 221 53 47

İmza: İmza: Demet ÇOBAN - Veri Kontrol Operatörü E-mail: demet.coban@euas.gov.tr

İmza: http://212.175.99.49:8090/default.aspx adresinden, "rvkoq12115D4"

İmza: rvkoq12115D4

DYS No ve evrak tarihi ile



T.C.
ANTALYA B.ŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı



Sayı : 41448499-314.99-
Konu : Kurum Görüşü

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ
Havza Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü



BD2876923422

9817 - 20/03/2017

AKDENİZ PLANLAMA BÜROSU
Meltem Mah. Meltem Bul. Çağrı 4 Sit.
No:13A K:3 D:14 Muratpaşa/ANTALYA

İlgi : 06/03/2017 tarih ve 6602 sayılı dilekçeniz.

İlgi yazınızda, Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 nolu parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı mevzii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı esas olmak üzere Kurum Görüşümüz istenmiştir.

Kurumumuzun 17/08/2015-30334 tarih ve sayılı Genel Müdürlük Makam Olur'u ile görevlendirilen Kurum Görüş Komisyonu'nun 17/03/2017 - 555 tarih ve sayılı raporuna istinaden; Bahse konu taşınmaz, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 28/12/2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar kısmında yayımlanmış olan "Antalya Duraliler Kaynakları İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlan"ında verilen 2. Derece Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi, 444 ada 2 no.lu parselde yapılması planlanan "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" faaliyetine ait çalışmalarda, inceleme sahası içerisinde(Ek1);

- "Antalya Duraliler Kaynakları İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlan", "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği", Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün "Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği" ve "Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen hükümlere uyulmalıdır.

- Akifer verimini negatif etkileyecek faaliyetler yapılmamalıdır.

- Kirlilik riski taşıyacak hiçbir sıvı ve katı atık alıcı ortamlara bırakılmamalıdır.

- Yeraltı depolama tanklarının sızdırmazlığı iyi bir şekilde sağlanmalıdır ve sürekli kontrol edilmelidir.

- Tesis etrafının drenajı sağlanarak tesis izole edilmeli ve drenaj hatları yağ tutucu ile sonlanarak sular sızdırmaz tankta toplanmalıdır.

- Tesiste üretilen evsel nitelikli atıksuların sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak vidanjör vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine taşınmalıdır. Ayrıca katı atıklar için de gerekli tüm önlemlerin alınarak uygun şekilde bertaraf edilmeli, yeraltısuyu kaynaklarında kirlilik riski oluşturmaması sağlanmalıdır.

- Ayrıca 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği"n 107'inci maddesinin 3 fıkrasının (ç) bendinde; "Toprak altında konulacak olan tanklar, yeraltı su seviyelerine göre uygun bir şekilde tasarlanır" ve 120'inci maddesinin 4 fıkrasının (b) bendinde "Doğum ve boşaltım yapılan yerlerde, akan sınının yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına ve kanalizasyona karışması önlenir" hükümlerine uyulmalıdır.

Tüm risklerin hassasiyetle değerlendirilmesi, yukarıdaki hususlara ve mevzuat hükümlerine uyulması şartıyla, inceleme sahasında yapılacak olan çalışma Kurumumuz açısından uygundur.

Bilgilerinize rica ederim.

Ali Cumhur DOĞAN
• Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı
e-imza.

Mevcut Elektronik İmzalar

ALI CUMHUR DOĞAN (Genel Müdür Yardımcısı (Ali Cumhur DOĞAN) - Genel Müdür Yardımcısı) 20/03/2017 15.54

Bu belge 5076 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Adres: Fabrikaar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA
Tel : 0242 310 12 00 - 1883
E-posta : lacin.celik@asat.gov.tr

Faks : 0242 310 12 01

Ayrıntılı bilgi için irtibat : LAÇIN ÇELİK
Elektronik Ağ : www.asat.gov.tr
Link : Evrak Doğrulama – Evrak Görüntüleme



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

SAYI : 79545921/07.19.40

KONU: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mh.
444 ada 2 parsel kurum görüşü hk.

ANTALYA

27.03.2017

1311

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne)


İLGİ: 14.02.2017 tarih ve 15288597-754/250/1291 sayılı yazınız ve ekleri.

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırlarında yer alan özel mülkiyete ait 444 ada 2 parselde (eski 2653 parsel) yer alan akaryakıt servis istasyonunun işletilmesi amacıyla hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına esas olmak üzere kurum görüşümüzün istenildiği ilgi yazı gereği bahse konu parsel Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde incelenmiştir.

Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda; ilgi yazı ekinde yer alan haritada sınırları ve koordinatları verilen özel mülkiyete ait 444 ada 2 parsel ve yakın çevresinde yapılan yüzey araştırmasında, 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığına rastlanılmadığı ve söz konusu alan içerisinde Koruma Kurulunca ilan edilmiş kültür varlığı koruma alanı sınırı ile arkeolojik, kentsel ve tarihi sit alanı bulunmadığının tespit edildiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde, ilgi yazı ekinde yer alan haritada koordinatları ve sınırları verilen özel mülkiyete ait 444 ada 2 parselde çalışma yapılmasında 2863 sayılı yasanın kültür varlıklarına ilişkin hükümleri açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Diğer yandan, 2863 sayılı Kanununun 3. maddesinin tanımlar bölümünde, Kültür Varlıklarını; Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altında bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar olarak tanımlaması nedeni ile yer altında yapılacak olan uygulamalar sırasında 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda aynı yasanın 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak ivedilikle Müdürlüğümüze veya Antalya Müze Müdürlüğüne haber verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.


Melike GUL
Bölge Kurulu Müdür V.



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sayı : 88977526-230.04.02[230.04.02]- 149 /
E.1395630

07.06.2017

Konu : Tarım Dışı Amaçla Kullanım İzinleri

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

- İlgi : a) Döşemealtı Belediye Başkanlığı'nın 07/02/2017 tarih ve 1098 sayılı yazısı.
b) Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne hitaben yazılan 14.04.2017 tarih ve E.941481-991 sayılı yazımız.
c) Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün 20.04.2017 tarih ve E.120120 sayılı yazısı.
ç) Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne hitaben yazılan 10.05.2017 tarih ve E.1109069 sayılı yazımız.
d) Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün 29.05.2017 tarih ve E.165230 sayılı yazısı. .

İlgi (a) tarih ve sayılı yazı ile; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 444 ada 2 parsel numaralı(eski 2653 numaralı parsel) taşınmaz üzerine akaryakıt ve servis istasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımına esas teşkil etmek üzere Müdürlüğümüz görüşü talep edilmiştir.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne hitaben yazılan ilgi (b) tarih ve sayılı yazımız ile tarafımızca yapılan dosya incelemesi neticesinde; özetle taşınmazın tapu tescilinde akaryakıt ve servis istasyonu olduğu, söz konusu taşınmaza Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 09.12.2004 tarih ve 3654 sayılı kararı ile ' İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma " ruhsatı verildiği, mülga Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün 7582521 işletme ruhsatı belgesinden 20.03.1978 yılında inşaat ön izni, 29.03.1979 tarihinde inşaat izni verildiği anlaşıldığı, ancak söz konusu belgenin kurum görüşü talep edilen 444 ada 2 parsel (eski 2653 numaralı parsel) için verilip verilmediği net olarak anlaşılamamış olduğu;

Kurum görüşü talep edilen Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 444 ada 2 parsel numaralı(eski 2653 numaralı parsel) taşınmaz ile ilgili olarak dosya ekinde gönderilen mülga Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün 7582521 işletme ruhsatı belgesinin söz konusu taşınmaza ait olup olmadığının, ait ise izin verilen alanın yüzölçümünün ekte gönderilen vaziyet planı da göz önüne alınarak değerlendirilmesi (söz konusu 7582521 numaralı işletme ruhsatında bu ruhsatın alındığı andaki durumu muhafaza etmesi şartıyla geçerli olduğu belirtilmiştir.) ve net bir şekilde tarafımıza görüş bildirilmesi talep edilmiştir.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün ilgi (c) tarih ve sayılı yazısı ile; mülga Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün 7582521 işletme ruhsatı ile 20.03.1978 yılında inşaat ön izni, 29.03.1979 tarihinde inşaat izni verilen Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazın eski 2653 parsel numaralı taşınmaz ile aynı olduğunun Bölge Müdürlüğü kayıtlarından anlaşıldığının belirtildiği, ancak alanın net bir

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : BHZSRUFDDWTKYOYVTKQ Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarim-hayvancilik-bakanligi-ebys>
Vatan Bulvarı Sedir Mahallesi Tarım Kampüsü Antalya
Tel: (0242) 345 28 20 Faks: (0242) 346 67 80
E-Posta: antalya@tarim.gov.tr Kep: antalya@gthb.hs01.kep.tr

Güvenli Elektronik İmza
Aslı ile Aynıdır
07.06.2017
Adı Soyadı
Nurcan GÖKTEPE AKIN
Mühendis



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sayı : 88977526-230.04.02[230.04.02]-
E.1395630

07.06.2017

Konu : Tarım Dışı Amaçla Kullanım İzinleri

şekilde belirtilmediği anlaşılmış; ilgi (ç) tarih ve sayılı yazımız ile 5.585,99 m2 yüzölçümüne sahip 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazın ne kadarlık kısmına izin verildiğinin net bir şekilde bildirilmesi talep edilmiştir.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün ilgi (d) tarih ve sayılı yazısı ile Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü'nce 17.03.1978 tarih ve 13/002 Nolu Ön İzin Belgesi, 29.03.1979 tarih ve 13 006 79 nolu İnşaat İzin Belgesi, 14.09.1982 tarih ve 13 0005 82 Nolu İşletme Ruhsatlarının 20.05.2016 tarihinde Sedat Ağaçhanlı adına düzenlenen 444 ada 2 parselin (eski 2653 nolu parsel) **tamamı için geçerli olduğu, onaylı öz izin örneklerinin ilgi yazı ekinde gönderildiği belirtilmiştir.**

Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanımı için ilk mevzuat 11.03.1989 tarihinde düzenlendiğinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 10.10.2013 tarih ve 3638-84367 sayılı Talimatının Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı başlıklı maddesinin 10.5 sayılı alt başlığında belirtilen ".... Tarım arazilerinin kullanımı ile ilgili ilk mevzuat düzenlemesi 11/03/1989 tarihinde yapılmıştır. İzinsiz kullanımın bu tarihten önce gerçekleştiğinin belgelenmesi halinde, bu alanlar ile ilgili 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı ilgisine bildirilecektir." Denmektedir.

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 444 ada 2 parsel numaralı(eski 2653 numaralı parsel) 5.585,99 m2 yüzölçümüne sahip, üzerine akaryakıt ve servis istasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımına esas kurum görüşü talep edilen taşınmazın Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün ilgi (d) tarih ve sayılı yazısı (Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü'nce 17.03.1978 tarih ve 13/002 Nolu Ön İzin Belgesi, 29.03.1979 tarih ve 13 006 79 nolu İnşaat İzin Belgesi, 14.09.1982 tarih ve 13 0005 82 Nolu İşletme Ruhsatlarının 20.05.2016 tarihinde Sedat Ağaçhanlı adına düzenlenen 444 ada 2 parselin (eski 2653 nolu parsel) **tamamı için geçerli olduğu, onaylı öz izin örneklerinin ilgi yazı ekinde gönderildiği belirtilmiştir.)** ve dosya ekinde sunulan evrakların incelenmesi sonucu söz konusu izinsiz arazi kullanımının 11.03.1989 tarihinden önce gerçekleştiğinin belgelenmiş olması hasebiyle 10.10.2013 tarih ve 3638-84367 sayılı Talimatın 10.5 sayılı alt başlığında belirtilen hükümler gereğince 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 e-imzalıdır

Ekrem BÜYÜKATA

Vali a.

Vali Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : BHZSRUFDDWTKYOYVTKTQ Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarim-hayvancilik-bakanligi-ebys>
Vatan Bulvarı Sedir Mahallesi Tarım Kampüsü Antalya Bilgi için: Nurcan GÖKTEPE AKIN
Tel: (0242) 345 28 20 Faks: (0242) 346 67 80 Mühendis
E-Posta: antalya@tarim.gov.tr Kep: antalya@gthb.hs01.kep.tr



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sayı : 88977526-230.04.02[230.04.02]-
E.1395630

07.06.2017

Konu : Tarım Dışı Amaçla Kullanım İzinleri

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile inıızalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : BHZSRUFDDWTKYOYVTKTQ Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarim-hayvancilik-bakanligi-ebys>

Vatan Bulvarı Sedir Mahallesi Tarım Kampüsü Antalya

Tel: (0242) 345 28 20 Faks: (0242) 346 67 80

E-Posta: antalya@tarim.gov.tr Kep: antalya@gthb.hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurcan GÖKTEPE AKIN

Mühendis



T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Antalya Orman İşletme Müdürlüğü



Sayı : 66177209-622.01[255.01.01]-E.667297

31.03.2017

Konu : 444 ada 2 parsel (Bademağacı)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : (Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü)'nün 03.03.2017 tarihli ve 27588883-622.01-E.450497 sayılı emri.

İlgi emir ekinde alınan Döşemealtı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 14.02.2017 tarihli 1291 sayılı yazıda belirtilen Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve ilgi yazıda konu edilen 444 ada 2 parsel (eski 2653) numaralı taşınmazın orman durumu ile ilgili inceleme görevli komisyon tarafından yapılmıştır.

Komisyon tarafından düzenlenen 29.03.2017 tarihli tutanak ve harita yazımız ekinde gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

e-imzalıdır

Serkan ŞAHİN
İşletme Müdürü

Ek : 1 adet tutanak ve harita

Dağıtım:

Gereği:

Bilgi:

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KADASTRO ve MÜLKİYET ŞUBE
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) MÜDÜRLÜĞÜne

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

İNCELEME TUTANAĞI

EMİR: Antalya Orman İşletme Müdürlüğümüzün 14.03.2017 tarih ve 66177209-622.01/ 507430 sayılı emirleri.

KONU: Antalya İli Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazlarla ilgili olarak Döşemealtı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.02.2017 tarihli ve 1291 sayılı yazılarında orman durumuna ilişkin kurum görüşü talep edilmektedir.

İNCELEME: Bademağacı Mahallesinde orman kadastro çalışmaları;

- 3116 sayılı yasaya göre 1942 tarihinde,
- 3302 sayılı yasaya göre 01.04.1991 tarihinde,
- 5831 sayılı yasaya göre kullanım kadastrosu yapılmış ve 2/B alanlarındaki fenni hatalar giderilmiş ve 26.07.2010 tarihinde ilan edilerek kesinleşmiştir.

Komisyonumuzca yukarıda belirtilen orman kadastro çalışmaları, İşletme Müdürlüğümüz kayıtları ve 6831 sayılı yasanın 12. Maddesine 6292 sayılı yasanın 10. Maddesinin 6 fıkrası ile eklenen "Orman kadastrosu yapılıp kesinleşen yerlerde, orman idaresince başka bir değerlendirme yapılmaksızın kesinleşen orman kadastrasına göre işlem yapılır." hükmü gereğince yapılan inceleme neticesinde;

- 6831 Sayılı yasanın 1.Maddesine göre Orman Sayılan yerlerden Olmadığı.
- 2.Madde veya 2/B Madde uyarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olmadığı.
- 6831 sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine konu edilmediği,
- Genel Müdürlüğümüzün tüzel kişiliğinin gayrimenkullerinden olmadığı tespit edilmiştir.
- İmar Uygulaması Çalışması yapılmasında Kurumumuz açısından sakınca bulunmamaktadır.

SONUÇ; Antalya İli Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesinde bulunan 444 ada 2 parsel numaralı taşınmazda akaryakıt servis istasyonu yapımı amacıyla İmar Uygulaması çalışmaları yapılmasında, orman sayılmayan yerde kalması nedeniyle kurumumuzca sakınca yoktur.

NOT: Bu inceleme arşivimizde mevcut olan Mahkeme kararları ve Orman Kadastru Dosyası esas alınarak yapılmış olup, ancak Kurumumuza ulaşmamış Mahkeme Kararları ve Tapu Sicil kayıtlarında çıkabilecek şerhleri bağlayıcı nitelikte değildir.

İş bu İnceleme Raporu tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 29.03.2017

M. Zafer SAYIN
İşletme Müdür Yrd.

Özlem KESER
Kadastru Mülkiyet Şefi


Havva KAHYA IŞIK
Düzlerçamı Or.İşlt.Şefi

Mustafa YORULMAZ
Har. Kad. teknikeri

UYGUNDUR
...../2017
Serkan SAHİN
İşletme Müdürü

444 ADA 2 NOLU PARSELİN ORMAN DURUMU

İLİ : ANTALYA
İLÇESİ : DÜZLERÇAMI
KÖYÜ : BADEMAĞACI



- 2/B UYGULANAN YERLER
- ORMAN SAYILMAYAN YERLER
- ORMAN SAYILAN YERLER

Düzcealtı Bel. İmar ve Şehircilik Müd. 14.02.2017
tarih ve 1291 sayılı yazıları

M. Zafer SAYIN
Müdür Yardımcısı

Özlem KEŞER
Kadastro Mülkiyet Şefi V.

Hayriye KAHYA IŞIK
Düzcealtı Orman İşletme Şefi

Mustafa YORULMAZ
Har. Kad. Teknikeri

Sayı : Tarih ve Sayı Barkod Üzerindedir
Konu : Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi
444 ada 2 parsel İmar Planına Esas Görüş

DAĞITIMLI

İlgi : 14/02/2017 tarih ve 1291 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda İlimiz, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 444 ada 2 parselde yapılmak istenilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı imar planına esaskurum görüşümüz talep edilmektedir.

Yazınız ekinde gönderilen bilgilere göre söz konusu parsellerin bulunduğu alan; 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri, 2863 sayılı Kanuna göre ilan edilen doğal sit alanı sınırları ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa tabi alanlar dışında kalmaktadır.

ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş verilebilmesi için faaliyet sahibi tarafından yazımız ekinde gönderilen formun eksiksiz doldurulurak, proje özeti (iş akım şeması, kapasite bilgileri, faaliyet alanının üzerinde işaretlendiği 1/25.000 ölçekli topografik harita, ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış belge v.b.) ile birlikte proje sahibi tarafından İl Müdürlüğümüze (ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü) sunulması gerekmektedir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ nin 40 ıncı maddesinde “İmar planlarında akaryakıt istasyonu olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arası mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen üretim ve dolum istasyonları yapılabilir. Yapı yüksekliği 2 katı geçmemek şartıyla; bünyelerinde kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak ot-market, çay ocağı, büfe, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama gibi fonksiyonlar yer alabilir.” hükmü yer almaktadır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nin 10 uncu maddesinin (2) ve (3) nolu fıkrasında “Planlar, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1 Gösterimler başlığı altında yer alan EK-1a Ortak Gösterimler, EK-1b Mekânsal Strateji Planları Gösterimleri, EK-1c Çevre Düzeni Planı Gösterimleri, EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterimleri, EK-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri ve EK-1e Detay Kataloğuna uygun olarak hazırlanır. Gösterim listesine ilişkin teklif niteliğinde olan, öznitelikler ve kodlamalar ile planların özelliği gereği ihtiyaç duyulacak gösterim tür ve tipi Bakanlıkça değerlendirilerek uygun görülen gösterimler, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bakanlıkça ilan edilmeyen gösterim planlarda uygulanamaz.” hükmü yer almaktadır.

Yapılacak projeler kapsamında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar başlığı altındaki hükümlere ve Suların Korunması ile İlgili Esasların belirtildiği 4. maddedeki hükümlere uyulması, söz konusu alanda yapılmak istenen proje kapsamında oluşacak her türlü atıksu ve atığın bertarafı ile ilgili olarak ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca yapılması planlanan faaliyetin hazırlık ve işletme döneminde çevre değerlerinin korunması amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, Mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunmasına yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızca onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli ÇDP değişikliği ile 5.3 maddesine yapılan “Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı kanun hükmünde kararname ve büyükşehir belediyesi kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür.” plan hükmü ilavesi yapılmış olup, söz konusu faaliyete ilişkin Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000

Sayı : Tarih ve Sayı Barkod Üzerindedir
Konu : Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi
444 ada 2 parsel İmar Planına Esas Görüş

ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamındaki görüşlerin Antalya Büyükşehir Belediyesinden temin edilmesi gerekmektedir.

14/06/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde mevzi imar planı tanımı bulunmaması nedeniyle artık mevzi imar planı yapılması mümkün bulunmamakta, üst kademe planlara uygun şekilde, alana ilişkin yok ise öncelikle Nazım İmar Planı ve bu plana uygun Uygulama İmar Planı yapılması gerekmektedir. Anılan yönetmeliğin 32 nci maddesi gereği planların onaylanmadan önce ilgili idare tarafından Bakanlık sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması ve aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi ile 2013/17 sayılı Bakanlığımız Genelgesi gereği planların kesinleşmesini takip eden on beş gün içinde İl Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, planların hazırlanması sürecinde 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Bakanlığımızın konuyla ilgili diğer mevzuatına, 6831 sayılı Orman Kanununa, 2863 sayılı Kanuna, 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununa ve bu Kanunlara göre çıkarılan yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer mevzuata uygun işlem yapılarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü izinlerin alınması gerekmektedir.

Yazınız ekinde yer alan bilgi ve belgelerden; söz konusu parselde halihazırda yer alan akaryakıt ve servis istasyonunun 2004 yılından satış işlemlerinin gerçekleştirildiği 2016 yılına kadar faaliyet gösterdiği anlaşılmakta olup, planlama süreci tamamlanıp imar mevzuatı bakımından gerekli belgelerin (ruhsat, yapı kullanma izin belgesi vb.) tamamlanmadan söz konusu tesisin kullanıma açılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.

Tevfik ALTINAY
İl Müdürü V.

Ek: ÇED Başvuru Forumu (1 sf)

Dağıtım:

- Döşemealtı Belediye Başkanlığı
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Ek konulmadı)

Belgenin Aşl Elektronik İmzalıdır.
16/03/2017
İlknur ERGİN
Memur



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü

10.03.2017

Sayı : 89404551-754-164117

Konu : İmar İşleri

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ)
(Döşemealtı/ANTALYA)

İlgi : 14.02.2017 tarihli ve 1291 sayılı yazınız.

Antalya İli Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 nolu parselde Akaryakıt Servisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı hazırlanacağı belirtilerek, Kurumumuz görüşü istenmektedir.

Söz konusu olan parselin bulunduğu saha mevcut ve mutasavver projelerimiz dışında kalmaktadır. Döşemealtı İlçesi Bademağacı Mahallesi 444 ada 2 nolu parselde Akaryakıt servisi amaçlı yapılacak olan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planlarının yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Yüksel TAZEGÜL
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

EK/EKLER :

1-1/25 000 Ölçekli Harita



Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Orjinal elektronik belge adresi: 'https://evrakdogrula.dsi.gov.tr' Doğrulama Kodu: UQTU-JV10-BM21-4391

Adres : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cad. 07098
ANTALYA
Telefon : (242) 331 16 16 Belgegeçer (Fax) : (242) 331 16 14 Elektronik Ağ :
www.dsi.gov.tr

Bilgi İçin:
Süleyman GÖNÜLKIRMAZ
Başmühendis
Telefon : 0242 331 16 16
e-posta : sgonulkirmaz@dsi.gov.tr



T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13. Bölge Müdürlüğü

Sayı : 76328708- 754 / E.125260
Konu : Döşemealtı ilçesi Bademağacı
Mahallesi 444 ada, 2 Nolu parsel imar
planı görüşü

25.04.2017

AKDENİZ PLANLAMA BÜROSUNA
Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı Çağrı 4 Sitesi No:13 A K:3 D:6
Muratpaşa / ANTALYA

- İlgi: a) Akdeniz Planlama Bürosu nun 15/03/2017 tarihli dilekçesi.
b) 132. Şube Şefliğinin 20/04/2017 tarih ve 51637075-754/168199 sayılı yazısı.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Bademağacı Mahallesi, 444 ada, 2 Nolu parselin mülkiyeti Sedat AĞAÇHANLI adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ticari tesis (Akaryakıt ve Lpg satış istasyonu) bulunmaktadır. Akdeniz Planlama Bürosu tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında, kurumumuz görüşünün bildirilmesine ilişkin ilgi dilekçe ve ekleri, Bölge Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Söz konusu parselin bulunduğu kesimin; Bölgemiz yol ağına dahil 650-14 KK. Nolu Burdur (Burdur-Antalya il sınırı) – Antalya bölünmüş devlet yolunun 4+350 Km' sinde olduğu, anılan kesimde 45 metre kamulaştırma genişliği içerisinde mevcut yolun 2x2 olarak taşıt trafiğine fiilen açıldığı, kamulaştırma sınırından sonra Yapı Çekme Mesafesinin 25 metre olarak işlendiği görülmüş olup; **Onaylanan plan ektedir.**

Tesiste tadilat yapılmasına karar verilmesi halinde; Tesis sahibi tarafından hazırlanacak gerekli bilgi ve belgelerle (Tapu, imar plan örneği, Yönetmeliğin 37 - 38 - 40 ve 41. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış 4 adet onaylı vaziyet planı) birlikte ilgili Belediye Başkanlığına (Döşemealtı) müracaat edilmesi, ilgili Belediye Başkanlığının da **Yönetmeliğin 39. Maddesi gereğince kurumumuzdan uygun görüş alması zorunludur.**

İmar planı yapılmış olmasının, **İnşaat Tadilat Ruhsatı** açısından müktesep hak teşkil etmeyeceği hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ruhi ÖZGEN
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd.

EK:
1/1000 Ölçekli plan aslı
DAĞITIM:
Gereği:
Akdeniz Planlama Bürosu

Bilgi:
Taşınmazlar Başmühendisliği
132. Şube Şefliği - Antalya

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

<http://www.kgm.gov.tr> adresinden, "iztnv39018BA" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.

Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07090 KEPEZ / ANTALYA

Bilgi için: Tefrik AKSOY

Trafik Güvenliği Teknisyeni

Telefon No : 242 320 70 00

Faks:242 345 36 99

Telefon : 07574

İnternet Adresi : www.kgm.gov.tr

e-posta : taksoy@kgm.gov.tr

İT.

İlgili Birim : Trafik Güvenliği Başmühendisliği -

Ölçüm, Ölçüm ve
Bölgeleme Birliği

bağlı kuruluştur

ANTALYA-DÖŞEMEALTI-BADEMAĞACI MAHALLESİ
444 ADA 2 NOLU PARSELDE
1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI

GÖSTERİM




PLAN ONAMA SINIRI



YAPI YAKLAŞMA SINIRI



AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI
(E=0.40 Yençok=6.50)



TEKNİK ALTYAPI ALANI
(TRAFO ALANI)

KUZEY



PLAN NOTLARI

- 1-AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANINDA TRAFİK AKIŞINI ENGELLEMeyecek şekilde AĞAÇLANDIRMA YAPILACAKTIR.
- 2- LPG İKMAL İSTASYONLARINDA; İSTASYONLA İLGİLİ GENEL KURALLAR EMNİYET KURALLARI VE İSTASYONDA BULUNAN BÖLÜMLERİN (TANKLAR, DİSPANSERLER, YAPILAR, POMPA VE AKSAMI VB.) BİNALAR VB. YERLERE OLAN MESAFELERİ TSE 11939 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR.
- 3- AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI İÇERİSİNDE; DİNLENME TESİSİ, OTEL, RESTORAN, ALIŞ-VERİŞ BİRİMLERİ, MARKET, HEDİYELİK VE YÖRESEL EŞYA SERGİ VE SATIŞ ÜNİTELERİ KÖY PAZARI, LPG, AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU , ARAÇ YIKAMA VB. YAPILABİLİR.
- 4- KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. AYRICA BU YÖNETMELİĞİN 41. MADDESİNDE BELİRTİLEN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
- 5- ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ(ASAT)'NİN 20.03.2017 TARİH VE 9817 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
- 6- 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNUNA VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİN HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
- 7- 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
- 8- 26.11.2005 TARİH VE 26005 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "TEHLİKELİ MADDELERİB SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR.
- 9- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE --- TARİHİNDE ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINA ESAS JEOLojİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
- 10- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NCA ONAYLANAN ANTALYA-İSPARTA-BURDUR PLANLAMA BÖLGESİ 1/100000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
- 11- DURUDA BULUNMAYAN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

